



**Општа болница Суботица, Суботица
Изворска 3, Суботица**

Деловодни број: 01-843/15-2

Датум: 06.03.2015. године

Предмет: Измена конкурсне документације

Мења се конкурсна документација за предметну јавну набавку и то на следећи начин:

1. Мења се назив партије бр. 18 и сада гласи:

Partija 18-kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju - tipa "Jopromid"

2. Мења се предвиђена количина за партију бр. 18 и сада стоји укупно 1742 бочице

3. Мења се назив партије бр. 19 и сада гласи:

Partija 19-kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju tipa "Joheksol"

4. Мења се предвиђена количина за партију бр. 19 и сада стоји укупно 871 бочица

5. Додаје се партија бр. 21 на постојеће која гласи:

Partija 21-kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju tipa "Joversol"

Овом изменом се сматра да је конкурсна документацију и измене тамо где је то потребно а у прилогу ове измене се налазе обрасци за попуњавање са извршеним допунама, изменама и корекцијама.

У складу са чланом **63.** став **3.** ЗЈН, Наручилац ће без одлагања овај одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац: Општа болница Суботица, Суботица

Јавна набавка (скраћени назив): лекови

Бр ЈН: 20/15-Д/ОП

Дел. бр.: 01-843

Документ бр. III-д

1. Понуђач:	
2. Адреса и седиште:	
3. Број и датум понуде:	

III - д. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

P6	ОПИС ДОБАРА	Фармацеутски облик	Јачина лека	JM	KOL	Сви зависни трошкови набавке (превоз царина и сл.)	Ј. цена по СГ без ПДВ-а	Ј. цена по СГ са ПДВ-ом	Бонитет у % за плаћање у валути од 89 дана	Бонитет у дин. за плаћање у валути од 89 дана	Ј. цена без ПДВ-а са урачунатим бонитетом и свим зависним трошковима	Ј. цена са ПДВ-ом са урачунатим бонитетом и свим зависним трошковима	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII=XIII-XI	XIII=XII*ПДВ	XIV=XII*VI	XV=XIII*VI+ПДВ
Partija 1-glukoza ,rastvor za infuziju														
1	glukoza	rastvor za infuziju	500 ml (10%)	komad	10000									
2	glukoza	rastvor za infuziju	500 ml (5%)	komad	35000									
Partija 2 -hidroksietilskrob, natrijum hlorid,rastvor za infuziju														
1	hidroksietilskrob, natrijum hlorid	rastvor za infuziju	500 ml (60 g/l + 9 g/l)	boca	600							УКУПНО 1:		
Partija 3 - manitol ,rastvor za infuziju														
1	manitol	rastvor za infuziju	250 ml 20%	boca	6000							УКУПНО 2:		
2	manitol	rastvor za infuziju	500 ml 10%	boca	800									
Partija 4 - natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid ,rastvor za infuziju														
1	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	rastvor za infuziju	500 ml (8,6 g/l+0,3g/l+ 0,33 g/l)	komad	50000							УКУПНО 3:		
Partija 5-natrijum hlorid ,rastvor za infuziju														
1	natrijum hlorid	rastvor za infuziju	500 ml 9g/l	komad	95000							УКУПНО 4:		
Partija 6-natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat,rastvor za infuziju														
1	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat	rastvor za infuziju	500 ml(6,02 g/l + 0,373 g/l +0,294 g/l + 3,25 g/l)	komad	4200							УКУПНО 5:		
Partija 7-aminokiseline,rastvor za infuziju														
1	aminokiseline	rastvor za infuziju	500 ml 10%	boca	1500							УКУПНО 6:		

Partija 8-alanin, arginin, cistein fenilalanin, glicin,histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sircetna kiselina, treonin, triptofan, valin,rastvor za infuziju												УКУПНО 7:		
1	alanin, arginin, cistein fenilalanin, glicin,histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sircetna kiselina, treonin, triptofan, valin	rastvor za infuziju	500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/l + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7g/l + 10,08 g/l)	boca	90									
Partija 9-glukoza,rastvor za infuziju												УКУПНО 8:		
1	glukoza	rastvor za infuziju	100 ml (50g/1l)	komad	6000									
Partija 10-natrijum hlorid,rastvor za infuziju												УКУПНО 9:		
1	natrijum hlorid	rastvor za infuziju	100 ml (9g/l)	komad	16000									
Partija 11-povidon jod,pena za kožu												УКУПНО 10:		
1	povidon jod	pena za kožu	500 ml(7,5%)	boca	360									
Partija 12-povidon jod,rastvor za kožu												УКУПНО 11:		
1	povidon jod	rastvor za kožu	10%	litar	700									
Partija 13-metadon,oralne kapi												УКУПНО 12:		
1	metadon	kapi	10 ml (10 mg/ml)	bočica	80									
Partija 14-aminokiseline,vitamini, minerali/trokompotentene mešavine rastvora koji se primenjuje putem perifernog venskog katetera,sa maslinovim uljem												УКУПНО 13:		
1	alanin, arginin,glicin,histidin,izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan,tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat,kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid,maslinovo i sojino ulje, mešavina	emulzija za infuziju	2000ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)	kesa	54									
Partija 15-aminokiseline,vitamini, minerali/trokompotentene mešavine rastvora koji se primenjuje putem centralnog venskog katetera,sa maslinovim uljem												УКУПНО 14:		

1	alanin, arginin,glicin,histidin,izol eucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan,tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum- glicerofosfat,kalijum- hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum- hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	emulzija za infuziju	1000ml(20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l +6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + +5,8g/l+6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	kesa	24							
---	---	----------------------	---	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

2	alanin, arginin,glicin,histidin,izol eucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan,tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum- glicerofosfat,kalijum- hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum- hlorid,maslinovo i sojino ulje, mešavina	emulzija za infuziju	2000ml(20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l +6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	kesa	36							
---	--	----------------------	--	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Partija 16-aminokiseline,vitamini ,minerali/trokompotentne mešavine rastvora koji se primenjuje putem centralnog venskog katetera,bez maslinovog ulja										УКУПНО 15:		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

1	aminokiseline,vitamini ,minerali/trokompotent ne mešavine rastvora koji se primenjuje putem centralnog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	do 1500kcal	kesa	30							
---	---	----------------------	--------------------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

2	aminokiseline, vitamini ,minerali/trokompotent ne mešavine rastvora koji se primenjuje putem centralnog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	od 1500kcal- 3000kcal	kesa	20							
---	--	----------------------	----------------------------------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Partija 17-aminokiseline,vitamini, minerali/trokompotentne mešavine rastvora koji se primenjuje putem perifernog venskog katetera,bez maslinovog ulja										УКУПНО 16:		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

1	aminokiseline, vitamini, minerali/trokompONENTe ne mešavine rastvora koji se primenjuje putem perifernog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	do 1500kcal	kesa	15								
2	aminokiseline, vitamini, minerali/trokompONENTe ne mešavine rastvora koji se primenjuje putem perifernog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	od 1500kcal-do 2000kcal	kesa	10								
Partija 18-kontrastna sredstva sa jodom,nefrotropna,niskoosmolarna,rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju - tipa "Jopromid"											УКУПНО 17:		
1	kontrastna sredstva sa jodom,nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi	rastvor za infuziju	100ml (370)	bočica	1742								
Partija 19-kontrastna sredstva sa jodom,nefrotropna,niskoosmolarna,rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju tipa "Joheksol"											УКУПНО 18:		
1	kontrastna sredstva sa jodom,nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi	rastvor za injekciju i infuziju	100ml(350mg joda/ml)	bočica	871								
Partija 20-gadopentetska kiselina ,kontrastno sredstvo, rastvor za injekciju											УКУПНО 19:		
1	gadopentetska kiselina	rastvor za injekciju	20 ml (500mcmol/ml)	amp.	700								
Partija 21-kontrastna sredstva sa jodom,nefrotropna,niskoosmolarna,rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju tipa "Joversol"											УКУПНО 20:		
1	kontrastna sredstva sa jodom,nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi	rastvor za injekciju i infuziju	100ml(350mg joda/ml)	bočica	260								
											УКУПНО 21:		

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА:

М.П.

Наручилац: Општа болница Суботица, Суботица

Јавна набавка (скраћени назив): лекови

Бр JН: 20/15-Д/ОП

Дел. бр.: 01-843

Документ бр. III-ѣ

1. Понуђач:	
2. Адреса и седиште:	
3. Број и датум понуде:	

III-ћ. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

1	natrijum hlorid	rastvor za infuziju	500 ml 9g/l	komad	95000						
Partija 6-natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat,rastvor za infuziju						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					
1	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat	rastvor za infuziju	500 ml(6,02 g/l + 0,373 g/l +0,294 g/l + 3,25 g/l)	komad	4200						
Partija 7-aminokiseline,rastvor za infuziju						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					
1	aminokiseline	rastvor za infuziju	500 ml 10%	boca	1500						
Partija 8-alanin, arginin, cistein fenilalanin, glicin,histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin,rastvor za infuziju						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					
1	alanin, arginin, cistein fenilalanin, glicin,histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin	rastvor za infuziju	500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l +0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/ +10,4 g/l + 13,09 g/l +6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7g/l + 10,08 g/l	boca	90						
Partija 9-glukoza,rastvor za infuziju						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					
1	glukoza	rastvor za infuziju	100 ml (50g/1l)	komad	6000						
Partija 10-natrijum hlorid,rastvor za infuziju						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					
1	natrijum hlorid	rastvor za infuziju	100 ml (9g/l)	komad	16000						
Partija 11-povidon jod,pena za kožu						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					
1	povidon jod	pena za kožu	500 ml(7,5%)	boca	360						
Partija 12-povidon jod,rastvor za kožu						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					
1	povidon jod	rastvor za kožu	10%	litar	700						
Partija 13-metadon,oralne kapi						УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:					

1	metadon	kapi	10 ml (10 mg/ml)	boćica	80						
Partija 14-aminokiseline,vitamini, mineralni/trokomponentene mešavine rastvora koji se primenjuje putem perifernog venskog katetera,sa maslinovim uljem									УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:		
1	alanin, arginin,glicin,histidin,izol eucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan,tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum- glicerofosfat,kalijum- hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum- hlorid,maslinovo i sojino ulje, mešavina	emulzija za infuziju	2000ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)	kesa	54						
Partija 15-aminokiseline,vitamini, mineralni/trokomponentene mešavine rastvora koji se primenjuje putem centralnog venskog katetera,sa maslinovim uljem									УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:		
1	alanin, arginin,glicin,histidin,izol eucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan,tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum- glicerofosfat,kalijum- hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum- hlorid,maslinovo i sojino	emulzija za infuziju	1000ml(20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l +6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + +5.8g/l+6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	kesa	24						

	alanin, arginin,glicin,histidin,izol eucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan,tirozin, valin, 2 natrijum-acetat, natrijum- glicerofosfat,kalijum- hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum- hlorid,maslinovo i sojino ulje, mešavina	emulzija za infuziju	2000ml(20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	kesa	36						
--	--	----------------------	--	------	-----------	--	--	--	--	--	--

Partija 16-aminokiseline,vitamini

,minerali/trokomponentne mešavine rastvora koji se primenjuje putem centralnog

УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:

	aminokiseline,vitamini ,minerali/trokomponent ne mešavine rastvora 1 koji se primenjuje putem centralnog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	do 1500kcal	kesa	30						
	aminokiseline, vitamini ,minerali/trokomponent ne mešavine rastvora 2 koji se primenjuje putem centralnog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	od 1500kcal- 3000kcal	kesa	20						

Partija 17-aminokiseline,vitamini,

minerali/trokomponentene mešavine rastvora koji se primenjuje putem perifernog

УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:

	aminokiseline, vitamini, minerali/trokomponente ne mešavine rastvora 1 koji se primenjuje putem perifernog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	do 1500kcal	kesa	15						
--	--	----------------------	-------------	------	-----------	--	--	--	--	--	--

	aminokiseline, vitamini, minerali/trokompONENTE ne mešavine rastvora 2 koji se primenjuje putem perifernog venskog katetera,bez maslinovog ulja	emulzija za infuziju	od 1500kcal-do 2000kcal	kesa	10					
Partija 18-kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju - tipa "Jopromid"								УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:		
1	kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi	rastvor za infuziju	100ml (370)	bočica	1742					
Partija 19-kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju tipa "Joheksol"								УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:		
1	kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi	rastvor za injekciju i infuziju	100ml(350mg joda/ml)	bočica	871					
Partija 20-gadopentetska kiselina ,kontrastno sredstvo, rastvor za injekciju								УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:		
1	gadopentetska kiselina	rastvor za injekciju	20 ml (500mcmol/ml)	amp.	700					
Partija 21-kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi, rastvor za infuziju tipa "Joversol"								УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:		
1	kontrastna sredstva sa jodom, nefrotropna, niskoosmolarna, rastvorljiva u vodi	rastvor za injekciju i infuziju	100ml(350mg joda/ml)	bočica	260					
								УКУПНО ЗА РЕФ. ЛИСТУ:		

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА:

М.П.
