



На основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/13), а у вези са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12 ; 14/15 и 68/15.) у даљем тексту „Закон“ и Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-4901/1 од 23.08.2016. године, од стране Комисије за јавну набавку формиране Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01-4901/2 од 23.08.2016. године, припремљена је следећа

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга у отвореном поступку

Јавна набавка	Услуге одржавања објекта и површина, инсталација и столарије	ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА	Наручилац
Редни број	75/16-У/ОП	Изворска 3	Адреса
Позив за подношење	30.08.2016. уторак	Суботица	Седиште
Портал ЈН	30.08.2016. уторак	024/625-715	Телефон
Претходно обавештење	02.02.2016. уторак	obtender@gmail.com	e-mail
Рок за подношење	15.09.2016. четвртак 12:00 ч	www.bolnicasubotica.com	Web страница
Јавно отварање	15.09.2016. четвртак 12:00 ч	Петар Кнежевић, дипл.менаџер	Контакт особа

Комисија за јавну набавку:

Петар Кнежевић, дипл.менаџер	Службеник за јавне набавке
Ненад Благојевић, дипл.ек	Стручни сарадник
Ниша Влаховић, дипл.менаџер	

- конкурсна документација садржи 56 нумерисаних страна -

август-септембар 2016. године





## САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Насловна страна .....	1
Садржај конкурсне документације .....	2
1. Позив за подношење понуда .....	3
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду .....	5
3. Образац понуде .....	15
3а. Подаци о подизвођачу .....	13
3б. Подаци о учеснику у заједничкој понуди.....	14
4. Техничке карактеристике .....	43
5. Модел уговора .....	44
6. Образац за оцену испуњености услова .....	49
6а. Изјава понуђача о испуњавању услова .....	52
7. Изјава о независној понуди .....	53
8. Образац трошкова припреме понуде.....	54
9. Образац референтне листе.....	55



**Наручилац Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица**

На основу члана 55,57. и 60.Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12 ; 14/15 и 68/15.) објављује

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА****Подаци о наручиоцу:**

Назив:	Општа болница Суботица
Адреса и телефон:	Изворска 3 , Суботица , 024/625-715
Интернет страница:	<a href="http://www.bolnicasubotica.com">www.bolnicasubotica.com</a>
Врста наручиоца:	Здравство

**Подаци о предмету и поступку јавне набавке:**

Врста поступка ЈН:	Отворени
Врста предмета ЈН:	Услуге
Опис предмета ЈН:	Услуге одржавања објекта и површина, инсталација и столарије
Назив из општег речника:	Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама
Ознака из општег речника:	50700000
Број партија:	3

**Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:**

Критеријум:	Најнижа понуђена цена
Елементи критеријума:	Цена

**Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација доступна:**

Начини преузимања:	Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца
Сајт-интернет страница:	<a href="http://www.bolnicasubotica.com">http://www.bolnicasubotica.com</a>
Линк за преузимање:	<a href="http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/">http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/</a>

**Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):**

Рок и време истека рока:	15 дана , односно крајњи рок за подношење понуда је 15.09.2016. до 12:00 часова Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу (писарницу) наручиоца најкасније наведеног рока. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица у писарницу Наручиоца у главном холу, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Понуда за учествовање у поступку јавне набавке ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА-Партија __ , редни број ЈН 75/16-У/ОП“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача, телефон и контакт особа.
Напомене:	

**Отварање понуда (место, време, начин):**

Место:	Општа болница Суботица, Изворска 3, Суботица у канцеларији Одељења за техничке послове , зграда са ознаком „О“, први спрат.
Време:	15.09.2016. у 12:30 часова
Начин	Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, последњег дана горе наведеног рока.

**Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:**

Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица Понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ је предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.
---

**Рок за доношење одлуке о додели уговора:**

25 дана од дана јавног отварања понуда
--

**Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):**

Контакт особа:	Петар Кнежевић, дипл.менаџер
Телефон/факс:	024/625-715
E-mail:	<a href="mailto:obtender@gmail.com">obtender@gmail.com</a>
Напомена:	Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и добити искључиво писменим путем , путем електронске поште или факса





## - У П У Т С Т В О -

### понуђачима како да сачине понуду

#### 1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

##### 1.1 Опис предмета јавне набавке

<b>ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>	Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије
<b>ВРСТА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ</b>	Услуге
<b>НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА</b>	Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама
<b>ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА</b>	50700000
<b>СКРАЋЕНИ НАЗИВ</b>	Одржавање објеката
<b>ВРСТА ПОСТУПКА</b>	Отворени
<b>ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА</b>	Закључење оквирног споразума о пружању услуга
<b>ПЕРИОД ВАЖЕЊА СПОРАЗУМА</b>	1 година – 12 месеци
<b>ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ</b>	Процењена вредност ће бити објављена у записнику о отварању понуда.
<b>ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА</b>	<a href="http://www.portal.ujn.gov.rs">www.portal.ujn.gov.rs</a> и
<b>И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	<a href="http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/">http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/</a>
<b>ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ</b>	02.02.2016. Бр. документа: 01-330/16-17

##### 1.2 Опис партија

ПАРТИЈА	ОПИС	НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА	ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
1	Одржавање објеката и површина	Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама	50700000
2	Одржавање вк, пароводних инсталација и машинских елемената постројења и објекта	Услуге поправке и одржавања машинских инсталација у зградама	50712000
3	Одржавање пвц, алу столарије и аутоматике	Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама	50700000

#### 2 ЈЕЗИК

**2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена :** Понуда и сви обавезни документи који се прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику. Техничке спецификације, каталоги и сертификати могу бити приложени на енглеском језику. Остали документи морају бити преведени од стране судског тумача уколико је то посебно наведено.

#### 3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

##### 3.1 Прихватљива понуда треба да садржи следеће обавезне документе:

ДОКУМЕНТ:	ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА:	ОРИГИНАЛ / КОПИЈА
Образац понуде (Документ бр.3)	Понуђач	Оригинал
Податке о учесницима у заједничкој понуди (Документ бр.3а) – опционо	Понуђач	Оригинал
Податке о подизвођачима, (Документ бр.3б) – опционо	Понуђач	Оригинал
Образац техничких карактеристика добра (Документ бр.4)	Понуђач	Оригинал
Модел Оквирног споразума (Документ бр.5)	Понуђач	Оригинал
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 Закона (Документ бр.6)	Понуђач	Оригинал
Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона (Документ бр.6а)	Понуђач	Оригинал
Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.7)	Понуђач	Оригинал
Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.8)	Понуђач	Оригинал
ОП образац	Понуђач	Копија
Меница за озбиљност понуде регистрована са овлашћењем	Понуђач	Оригинал





\*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је дужан по захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на увид.

\*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара, сертификате квалитета, каталоге и сл.

### **3.2 Начин попуњавања образца који су саставни део конкурсне документације и понуде**

- 3.2.1 Образац понуде – Документ 3:** Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење оквирног споразума морају бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- 3.2.2 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи За и Зб:** достављају се уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико понуђач наступа самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са заједничком понудом или подизвођачем, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц посла.
- 3.2.3 Образац техничких карактеристика – Документ бр.4:** Оверен печатом и потписом на свакој страни, чиме понуђач доказује да је упознат са садржајем тражених карактеристика услуга и добара и потврђује да понуђене услуге / добра испуњавају захтеване техничке карактеристике.
- 3.2.4 Модел оквирног споразума – Документ бр.5:** Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која су предвиђена за податке који чине битне елементе оквирног споразума и подаци о понуђачу), потписан и оверен на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц посла. Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела оквирног споразума. Оквирни споразум ће бити закључен након доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, Наручилац ће закључити оквирни споразум са наредним најповољнијим понуђачем. Понуђач је дужан да на евентуални захтев Наручиоца, уз потписан оквирни споразум о купопродаји достави све судски или код општинског органа ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона
- 3.2.5 Образац/Изјава за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6:** Табела у прилогу овог документа мора бити попуњена на сваком пољу. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
- 3.2.6 Изјава о независној понуди – Документ бр.7:** Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
- 3.2.7 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.8:** У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења само под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
- 3.2.8 ОП образац** - образац оверених потписа лица овлашћених (у надлежном суду/органу Управе) за заступање понуђача ради провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа лица овлашћених за заступање. Овлашћено лице за заступање (уз приложен ОП образац) може да поднесе писано овлашћење другом лицу, да у његово име потпише понуду и све обрасце који се достављају уз понуду. Уколико се даје Овлашћење из претходног става мора да буде дато у писменој форми са печатом и потписом издаваоца овлашћења и са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи у име и за рачун Понуђача у предметној јавној набавци Наручиоца





### 3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:

- 3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана а ради одлуке о избору најповољније понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до истека 30 дана од дана подношења. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 30 дана, понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
- 3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима:
- Понуђачи морају испуњавати Законом и Конкурсном документацијом одређене услове.
  - Понуда се у целини припрема и подноси у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом и мора да садржи минимум једну целокупно понуђену партију, односно сва добра/услуге/радове у јавној набавци формирани без партија.
  - Понуда се доставља искључиво у читко писаној, штампаној форми;
  - Наручилац документацију (PDF формат) објављује на Порталу ЈН и својој интернет страници;
  - Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део оквирног споразума;
  - Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде објављеним од стране Наручиоца;
  - Модел оквирног споразума мора бити попуњен, оверен и потписан;
  - Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у смислу члана 106 Закона;
  - Ако неки елемент није наведен, заокружен, попуњен у обрасцима конкурсне документације а може се утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати битним недостатком.
  - Понуда ће бити одбијена ако се утврди да садржи неистините податке или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације;
  - Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђена добра и услуге на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације;
  - Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати сва тражена добра, услуге или радове у оквиру набавке, односно партије, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
  - Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне документације а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену методологије елемената критеријума за оцену понуда.
  - На све околности које нису регулисane овом конкурсном документацијом непосредно се примењују одредбе Закона.
  - Понуда може да се обезбеди увезивањем јемствеником, нумерисањем страна, прилагањем спецификације докумената, повезивањем у целину тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.
  - Понуђач одговара и гарантује за осигуравање своје понуде и њену сигурност на наведене начине или ако сматра да је то потребно, путем другог још поузданijeg начина. Уколико понуда није осигурана то ће бити евидентирано у записнику о отварању и извештају о стручној оцени, неће бити одбијена као неприхватљива а у том случају наручилац ће основано одбити сваку примедбу, жалбу понуђача и захтев за заштиту права који се односе на садржину понуде.
  - Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
  - Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача (уколико је присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парфира уочену исправку, и друге формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у





Записнику а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда.

- Подаци који нису уписаны у приложене обрасце односно подаци који су уписаны мимо образца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде могао утврдити из другог приложеног документа.
- Понуда ће бити одбијена уколико се из приложене документације не могу утврдити битни елементи за примену методологије елемената критеријума или уколико не садржи обавезне доказе за испуњавање услова и додатних услова из ЗЈН.
- Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП-овера потписа лица овлашћеног за заступање) где год је то у документацији предвиђено. Уколико обрасце потписује лице које није наведено као законски заступник, потребно је да се приложи овлашћење да то лице може да потпише понуду и све обрасце који чине саставни део понуде.
- На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
- 

**3.4 Начин, рок и место достављања понуда** – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писарница у главној згради са назнаком : НЕ ОТВАРАТИ ! ПОНУДА за ЈН – 75/16-Д/ОП – ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – Партија \_\_\_\_ . На полеђини коверте навести пун назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за подношење понуда, датума и сата како је наведено на првој страни конкурсне документације (15.09.2016. до 12:00 часова). Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда.

#### 4 ПАРТИЈЕ

- 4.1** Јавна набавка је формирана у 3 партије, наведене у тачки 1.2. Понуде за појединачне партије морају бити физички одвојене, односно одвојене на начин да их комисија Наручиоца може независно оцењивати, и на начин који искључује могућност да се при пријему, односно отварању понуда појединачна партија не може распознати, евидентирати.
- 4.2** Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

#### 5 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

- 5.1** Понуде са варијантама нису дозвољене.

#### 6 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

- 6.1** У складу са чланом 87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измене, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна понуде може се поднети на начин који је предвиђен за подношење понуде, са посебном уочљивом назнаком на коверти да се ради о изменама односно допуни понуде а најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим изјашњењем о опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“, „допуна“ или „опозив“.





## 7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

- 7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
- 7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ За.
- 7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %
- 7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму.
- 7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- 7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача
- 7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

## 8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- 8.1 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
  - 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
  - 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.”.
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
- 8.2 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия.
- 8.3 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## 9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

- 9.1 Рок извршења: за хитне интервенције – до 12 часова, за планиране мањег обима 48 часова , за планиране већег обима 5 дана
- 9.2 Услови плаћања: 55 дана од дана промета, односно пријема фактуре
- 9.3 Гарантни рок: за уграђене материјале према декларацији произвођача, за квалитет услуге 12 месеци
- 9.4 Важење понуде: најмање 30 дана
- 9.6. Паритет извршења: ФЦЦО објекти Наручиоца – Купца





## 10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА:

- 10.1** Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити исказане у динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној у обрасцу понуде. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у динарима са свим урачунатим зависним трошковима и са паритетом ФЦЦО Купац као Наручилац. Цена је променљива, са свим урачунатим зависним трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу понуде у пољу „Укупни зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде.
- 10.2** У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 16. став 3. тачка 1. понуђени услови плаћања не могу бити дужи од 60 дана.
- 10.3** Ако наручилац оцени да понуда садржи необичајено ниску цену, сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, захтеваће од понуђача детаљно образложение свих њених саставних делова које сматра меродавним.
- 10.4** Понуђач може у предвиђено поље у обрасцу понуде да дефинише попуст на понуђену цену (нпр. каса сконто на плаћање пре валуте, радат и сл.) Попуст на понуђену цену се не пондерише. Уколико попуст буде дефинисан, биће унесен у оквирни споразум о купопродаји и чиниће његов саставни део.

## 11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- 11.1** Понуђач приликом потписивања оквирног споразума доставља 2 (две) бланко, сопствене менице, депо картон и менична овлашћења са клаузулом „без протеста“ оверене и потписане, наплативе на први позив „по виђењу“, роком важења до три дана након истека важења оквирног споразума (друга меница) и са меничним овлашћењем у корист Купца, и то :
- Прву меницу као гаранцију за озбиљност понуде** понуђач доставља уз поднету понуду, без права протеста, у висини од 10 % од вредности понуде, коју понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са понудом и која траје најмање 3 дана дуже од дана истека рока важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу ако понуђач одустане од закључења уговора.
- Меницу за добро извршење посла** и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10 % од вредности оквирног споразума, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са закључењем оквирног споразума и која траје најмање 3 дана дуже од дана истека рока трајања оквирног споразума, односно гарантног периода за предметне услуге. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде отклонио уочене недостатке и извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом. Меница и менично овлашћење ће се достављати по правилу: један оквирни споразум = једна меница.
- 11.2** Бланко соло менице треба да садржи само потпис и печат понуђача и достављају се посебно тј. са два менична овлашћења на Купца. Образац меничног овлашћења мора да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Сопствене менице и менична овлашћења која се достављају уз Оквирни споразум треба да буду регистровани код пословне банке у складу са Одлуком о близким условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (члан 47а. став 6. Закона о платном промету ("Службени лист CPJ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Службени гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 56/2011), понуђач доставља потврду своје пословне банке о регистрацији менице. Менично овлашћење/писмо обавезно мора да садржи и тачан назив корисника меничног овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје, са навођењем рока важности. Уколико одабрани понуђач у предвиђеним роковима не достави средства обезбеђења, како је тражено у документацији наручилац ће, поново извршити рангирање понуда према критеријумима за избор не узимајући у обзир понуду одабраног.
- Меница и менично овлашћење ће се достављати по правилу: један оквирни споразум=једна меница и то на износе без ПДВ.





- 11.3 Додатно средство обезбеђења** – уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач доставља меницу и менично овлашћење у висини од 10% вредности оквирног споразума, као гаранцију за добро извршење посла, на начин који описује меницу за добро извршење посла.

## 12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

- 12.1** Свака страница која садржи податке који су повериљиви за понуђача или његовог подизвођача треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као повериљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као повериљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду повериљивости података добијених у понуди.
- 12.2** Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда. Неће се сматрати повериљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу чл.14. Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као повериљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

## 13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

- 13.1** Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу „Општа болница Суботица, Суботица, 24000 Суботица, Изворска 3“; или на факс: 024/625-715; или путем е-маила: [obtender@gmail.com](mailto:obtender@gmail.com)
- 13.2** Наручилац задржава право да од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача сходно члану 93. Закона.
- 13.3** Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу оквирног споразума или промену која би неодговарајући или неприхватљиву понуду учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не произилази из природе поступка ове јавне набавке.
- 13.4** Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између укупне и јединичне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач писмено не усагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

## 14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- 14.1** Критеријум за доделу оквирног споразума: Најнижа понуђена цена

- 14.2** Елементни и методологија примене критеријума:

Елемент критеријума	методологија примене	Макс.број пондера
14.2.1 Цена (образац понуде и ценовник)	формула: 80/понуђена цена x најнижа понуђена цена 20/понуђена цена x најнижа понуђена цена	100

- 14.3** Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:  
Краћи рок одзива, дужи гарантни рок за квалитет услуге

## 15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

- 15.1** Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. – Ијава као доказ из документа 6.





**15.2** Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## 16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ УЗОРАКА

**16.1** Није предвиђено

## 17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА

### 17.1 Активна легитимација

**17.1.1** Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правоборанилац и грађански надзорник.

**17.1.2** Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком.

### 17.2 Рокови и начин подношења захтева

**17.2.1** Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

**17.2.2** Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим Законом.

**17.2.3** Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона.

**17.2.4** У случају подношења Захтева за заштиту права, Наручилац не може донети одлуку о додели оквирног споразума нити закључити оквирни споразум за предметну јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015).

**17.2.5** Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница или путем електронске поште на адресу: [obtender@gmail.com](mailto:obtender@gmail.com).

**17.2.6** Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

**17.2.7** Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из тачке 17.2.6, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

**17.2.8** О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

### 17.3 Последице поднетог захтева

**17.3.1** Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења оквирног споразума у складу са чланом 112. став 2. Закона наручилац не може извршити оквирни споразум о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случајевима наведеним у члану 150 став 2 и 3 Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

### 17.4 Такса

**17.4.1** Уз поднети захтев у складу са чланом 151. Закона, обавезно се доставља доказ о уплати таксе у складу са чланом 151. став 1. тачка 6. Закона у износу од 120.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, по моделу 97 и позивом на број: 75/16, Сврха: Републичка административна такса за јавну набавку – ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА Партија \_\_\_\_ - Општа болница Суботица, Суботица. Корисник: Буџет Републике Србије

**17.5** На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак





## **18 ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА**

- 18.1** Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда оквирни споразум ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема одлуке о додели оквирног споразума.
- 18.2** Уколико одабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, одн. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим понуђачем.
- 18.3** Ако је у случају из тачке 18.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели оквирног споразума
- 18.4** Наручилац ће у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити оквирни споразум о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде поднета само једна понуда (и на нивоу партије у јавној набавци обликованој по партијама).
- 18.5** Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.
- 18.6** Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.
- 18.7** Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим оквирним споразумима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.





Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде (мин.30 дана)

Број понуде

Услуге одржавања објеката и површина,  
инсталација и столарије  
75/16-У/ОП  
Документ бр.За

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1:

Назив	
Адреса	
Телефон	
Фах	
Е-майл	
Контакт особа	
Функција	

Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
ПИБ	
Текући рачун	
Носилац платног промета	
Потписник уговора	

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 2:

Назив	
Адреса	
Телефон	
Фах	
Е-майл	
Контакт особа	
Функција	

Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
ПИБ	
Текући рачун	
Носилац платног промета	
Потписник уговора	

Проценат укупне вредности поверијене подизвођачу

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

М.П.

потпис овлашћеног лица

Образац попуњава и оверава понуђач – носилац посла



Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде (мин.30 дана)

Број понуде



## ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

### ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ 1:

Назив	
Адреса	
Телефон	
Фах	
Е-майл	
Контакт особа	
Функција	

Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
ПИБ	
Текући рачун	
Носилац платног промета	
Потписник уговора	

### ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ 2:

Назив	
Адреса	
Телефон	
Фах	
Е-майл	
Контакт особа	
Функција	

Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
ПИБ	
Текући рачун	
Носилац платног промета	
Потписник уговора	

М.П.

потпис овлашћеног лица

*Образац попуњава и оверава понуђач – носилац посла*



Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде (мин.30 дана)

Број понуде

Конкурсна документација – Образац понуде

Услуге одржавања објекта и површина,  
инсталација и столарије  
75/16-У/ОП  
Документ бр.3

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ПАРТИЈА 1 - ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА

### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив	
Адреса	
Телефон	
Фах	
Е-маил	
Контакт особа	
Функција	

Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
ПИБ	
Текући рачун	
Носилац платног промета	
Потписник уговора	

### ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Укупан износ из обрасца понуде без ПДВ-а	
ПДВ у динарима	
Стопа ПДВ-а	
Укупно са ПДВ-ом	
Укупан износ из ценовника без ПДВ-а	
Услови плаћања – прихвата (55 дана)	ДА                    НЕ
Рок за отклањање квара у гарантном периоду	
Гарантни рок за услуге (мин. 12 месеци)	

Понуду подноси (заокружити):

- самостално
- са подизвођачем
- заједничка понуда

М.П.

потпис овлашћеног лица



ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ	
Рок одзива за хитне интервенције, макс 12ч	
Рок одзива за планиране интервенције мањег обима, макс 48ч	
Рок одзива за планиране интервенције већег обима, макс 5д	
Радно време понуђача	од ____ до ____ часова

Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  
Партија 1 – стр. 16-27

## ПАРТИЈА 1 - ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА

## А/ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Р/БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ 6=4Х5
1	2	3	4	5	6=4Х5
1	Скидање - демонтажа свих врста кровних покривача са одлагањем уз објекат извођења радова, чишћењем и одношњем на градилишни депо до 20 м, обрачун по м <sup>2</sup> површине.	м <sup>2</sup>	100		
2	Демонтажа летви и штафли испод свих врста кровних покривача, обрачун по м <sup>2</sup> површине	м <sup>2</sup>	150		
3	Постављање летви за израду кровног покривача са бибер црепом на 15 цм летвом 3/5 обрач. по м <sup>2</sup> крова косе пројекције. У цену су јелове летве, рад, материјал и транспорт ( без црепа )	м <sup>2</sup>	100		
4	Полагање гредица( штафли ) 5/8 за покриванje салонитом и трапезним лимом у размаку 50 цм У цену урачунаат сав рад, материјал и транспорт	м <sup>2</sup>	50		
5	Покривање крова трапезастим челичним поцинкованим пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,55мм са материјалом и украњањем лима код увала и грбина по упутству произвођача. У цену је материјал, транспорт, монтажа, постављање, обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	80		
6	Покривање крова таласатим салонит плочама са заптивањем преклопа плоча дим.125/105 цм. са укресивањем код грбина и увала. У цену урачунати рад, материјал и транспорт - обрач. м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	60		
7	Покривање крова старим типом бибер црепа, двоструко покривање, нагиб крова 40° . У цену улази демонтажа,чишћење црепа и поновно постапање истог на нове летве - обрач. Рад по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	100		
8	Покривање крова старим типом бибер црепа, двоструко покривање, нагиб крова 40° . У цену уачунат рад и материјал.	м <sup>2</sup>	20		
9	Покривање грбина и слеменика пластифицираним фазорским комадима рш 70 цм. У цену је сав материјал, рад и транспорт.Обрачун по м покривене грбине ( слеменика )	м	10		
10	Постављање слеменика у цементни малтер, материјал и рад - обрачун по м	м	20		
11	Демонтажа иксни и монтажа нових рш 60 цм.Рад, материјал и транспорт	м <sup>2</sup>	8		
12	Монтажа и демонтажа фасадне скеле висине до 20м ( вертикале на 1,8 м )	м <sup>2</sup>	40		
13	Постављање подних керамичких плочица прве класе, фуга на фугу ширине до 3 мм. Извршити нивелисање подова масом за изравњавање, полагање врши у лепку са заливањем фуга цементним млеком.У количину рачунати и сокле.	м <sup>2</sup>	50		
14	Облагање зидова зидним керамичким плочицама прве класе по избору наручиоца. Облагање вршити у лепку са популном фуга и уградњом типских лајсни на угловима.Материјал и рад.	м <sup>2</sup>	50		

РБР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	ИЗНОС БЕЗ ПДВ 6=4Х5
16	Зидарске попуне зидова и плафона иза водоинсталатера и електроинсталатора са завршним малтерисањем ширине попна до 30 цм - обрачун по м обраћене површине, материјал и рад	м	100		
17	Скидање и демонтажа постојећих олука и постављање нових дебљине лима 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком до 3 цм и летовати калајем од мин. 40%. Олуке причврстити држачима на растојању од мин. 80 цм. Материјал и рад	м <sup>3</sup>	80		
18	Израда зидова и преграда д= 45 цм од пуне цигле повезивањем продуженим малтером - У цени је рад материјал и транспорт	м <sup>3</sup>	10		
19	Демонтажа оштећене гипсане плафонске површине. Ценом је обухваћена пажљива демонтажа гипсаних плоча и минералне вуне да се не оштети носећа алюминијумска конструкција. Отпадни материјал одложити на глатилишни лепо обрачун падова по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	200		
20	Глетовање оштећења до 25% и хигијенско крчење у два слоја полуудисперзивном фарбом, материјал и рад	м <sup>2</sup>	50		
21	Израда спуштеног плафона од гипс картон плоча д=12,5 мм на постојећу металну конструкцију - материјал и рад	м <sup>2</sup>	200		
22	Постављање минералне вуне д= 10 цм - материјал и рад	м <sup>2</sup>	100		
23	Бандажирање спојева са мрежицом и попуном фуга ригипсом, мат. и рад	м <sup>2</sup>	100		
24	Малтерисање зазиданих делова и делова зидова са којих је обијен малтер – продуженим малтером. Цену дати са материјалом, радном скелом, радном снагом и транспортом.	м <sup>2</sup>	100		
25	Полагање водотпорних гипс плоча на постојеће зидове у купатилима лепљењем, материјал и рад	м <sup>2</sup>	40		
26	Израда лаких преградних зидова д= 12,5 цм обложених гипс картон плочама на металној подконструкцији , испуна минералном вуном, са баждарењем и глетовањем спојева.Уградити сва потребна ојачања за качење горњих висећих елемената наештаја.У цени урачунати материјал,рад и транспорт.	м <sup>2</sup>	50		
27	Подизање А-Б плоча са зиданих канала за развод цевовода, дозиђивање са израдом бетонског венца ( "церклажа" )	м	40		
28	Израда преградних зидова д=12 цм од пуне опеке у продуженом малтеру.Обрачун по м <sup>3</sup> кцију од лимених профиле попуњених минералном вуном д=10 цм. Обрачун по м <sup>2</sup> зида. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	25		
29	Просецање зидова израђених од блокова и пуне опеке, одвозом шута, припремом површина за уградњу инвентара ( шалтера, прозора, врата..), попуха опеком и допунским малтером. обрачун по м <sup>2</sup> извршених радова.	м <sup>2</sup>	20		
30	Облагање топловодних и водоводних цевних инсталација минералном вуном или другим изолационим материјалом са облагањем заштитним ПВЦ - ом, обрачун по м дужном. Материјал и рад	м	50		
31	Санација оштећења винфлекс подова и постављање нових - обрачун по м <sup>2</sup> , материјал и рад	м <sup>2</sup>	30		
32	Сечење бетонских и асфалтних површина - обрачун по м дужном	м	40		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5	6=4Х5
33	Рушење асфалтног и бетонског коловоза прос. дебљине 7цм са одвожењем на депонију.	м <sup>2</sup>	40		
34	Ручни и машински ископ земље са одлагањем у кругу градилишта.	м <sup>3</sup>	80		
35	Затрпавање раскопаних површина материјалом из рова са набијањем у слојевима	м <sup>3</sup>	30		
36	Набавка, транспорт и уградња бањског песка.	м <sup>3</sup>	30		
37	Утовар и одвоз земље, шута и граевинског опада на депонију	м <sup>3</sup>	40		
38	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 за израду повшина д=12цм са оплатом	м <sup>2</sup>	60		
39	Набавка и уградња бетона МБ20 дебљине 12цм са армираном мрежом у доњој зони	м <sup>2</sup>	60		
40	Бетонирање стаза набијеним бетоном дебљине д = 7цм.Обрачун по м <sup>3</sup> . Материјал и рад	м <sup>2</sup>	40		
41	Набавка и уградња дробљеног камена - туцаника и слојевито планирање и набијање по поравнатој земљаној површини у слоју од д = 20цм за израду паркинг простора.Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	30		
42	Израда слоја хидроизолације подова и зидова са Цересит ЦЛ 51 или одговарајућим материјалом у два слоја и постављањем изолационих трака по угловима зидова. Материјал и рад	м	30		
43	Ангажовање хидрауличне корпе за потребе орезивања дрвећа и чишћења олуке до висине од 12 метара.Обрачун по радном сату ангажовања.	час	30		
44	Разбијање свих бетонских површина дебљине до 10 цм са утоваром и одвожењем на депонију.Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	40		
45	Разбијање свих бетонских површина дебљине преко 10 цм са утоваром и одвожењем на депонију.Обрачун по м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	20		
48	Дефектажа инжењера на решавању техн. проблема у грађевини и занатским пословима и консултација при изради проектно техничке документације	пауш	30		
49	Испорука и монтажа амстронг плафона 60x60 са припадајућом носећом конструкцијом Материјал и рад	м <sup>2</sup>	180		

УКУПНО

Б / ЦЕНОВНИК					
50	Моловање зидова и плафона са делимичним стругањем и глетовањем оструганог дела (цца 35%) и бандажирање пукотина. У цену је урачунат само рад, без материјала.	м <sup>2</sup>	1		
51	Глетовање зидова у целости, два слоја са шмирглањем, без материјала	м <sup>2</sup>	1		
52	Посно моловање припремљених зидова и плафона, без материјала	м <sup>2</sup>	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5	6=4Х5
55	Израда цементне кошуљице дебљине 5цм као подлоге пода. Подлогу пода за кошуљицу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом" размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
56	Израда подлоге за тротоар од бетона. Бетон је марке МБ-20: дебљине 8цм Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
57	Израда подлоге за тротоар од бетона. Бетон је марке МБ-20: дебљине 10цм материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
58	Израда подлоге за тротоар од бетона. Бетон је марке МБ-20: дебљине 12 цм Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
59	Израда стазе од бетонских плоча димензија 40/40/5цм у цементном малтеру. Плоче поставити у слоју цементног малтера дебљине 3цм размере 1:3 и залити цементним млеком. Спојнице фуговати а плоче очистити. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
60	Израда тротоара од БЕХАТОН плоча дебљине 8-12 цм. Прво припремити подлогу од ризле која се збија вибромашина. Бехатон плоче се постављају у слоју мешавине фракције до 3 мм и чистог песка дебљине 5 цм.Обрачун по м2 постављеног тротоара. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
61	Малтерисање зидова и плафона продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком без примеса муља и органских материјала и нанети преко првог слоја. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и прегоревања. У цену улази и помоћна скела. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
62	Малтерисање зидова и плафона кречним малтером у два слоја са пердашењем. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
63	Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насупти у предвиђеном слоју и набити до потребне збијености. Материјал и рад	м <sup>3</sup>	1		
64	Набавка, разастирање и збијање туцаника као подлоге саобраћајница. Збијање вршити вибромашином и ваљком. Материјал и рад	м <sup>3</sup>	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5	6=4X5
71	Постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру. Позиција обухвата набавку плочица 1 класе домаће производње и материјала за цементну кошуљицу. По потреби ивице плочица ручно обрусити. Полагање извести радно и плочице залити цементним млеком, а затим очистити са пильевином, фуговати цемент.млеком, материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
77	Постављање новог обичног црепа и слемењака црепа на припремљену конструкцију - материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
78	Израда хидроизолације равног крова, преко постојеће хидроизолације. Хидроизолација се ради двокомпонентним полимерним материјалом. Постојећа хидроизолација мора бити добро залепљена за подлогу, клубуци добро санирани а стара изолација чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте и уградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења 6-8 часова, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи слој нанети после 6-8 часова. Изолит Полифлекс је отпоран на високе и ниске температуре, УВ зраке и термоотпоран је, тако да му није потребна заштита од сунца у летњем периоду. Боја по избору инвеститора. Обрачун по м2 изведене хидроизолације. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
79	Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаним бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом бојити уљаним бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
80	Бојење браварије. Метална врата, прозоре и портале очистити од корозије физичким и хемијским средствима, брусити и очистити. Бојење у два премаза основном и завшном бојом. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
81	Фарбање столарије са САДОЛИНОМ одговарајућег квалитета са свим припремним радовима. Фарбано у 3 слоја Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
83	Бојење бетонског зида бојом за бетон са одговарајућим предрадњама. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
84	Извршити стругање старе фарбе са фасадних површина зидова и плафона до здраве подлоге од малтера са одношењем шута на депонију Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	1		
85	Обијање мањих потклобучених површина од малтера на фасадама објекта, одношење шута на депонију смећа, малтерисање са продуженим малтером и пердашењем. Све комплет обрачунава се по м2 Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
86	Делимично стругање и поправка фасаде са подлогирањем. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5	6=4Х5
87	Гледовање фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све површине фасада очистити од равних наслага. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина: отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
88	Бојење припремљене фасаде фасадним бојама по избору Инвеститора 1 класе домаћег производиоћа. Само рад, без материјала	м <sup>2</sup>	1		
89	Извршити наношење фасаде д=2.5 мм (БАВАЛИТ, РАЈБОВАНА, ...) на припремљене површине.Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
90	Извршити малтерисање фасада са цементним малтером, а затим штоковати, пиковати одређеним алатом-чекићем за ту врсту фасаде. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
91	Фабање фасаде лак бојом са предрадњама са покретне скеле. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
95	Набавка и постављање равног провидног стакла 1 класе. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и оштрћења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца. Да не би стакло пуцало причврстити и заптити одговарајућим китом. У цену урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са одношењем на депонију смећа са чишћењем фалца од кита и припремом за уградњу новог стакла - Стакло дебљине 4 мм	м <sup>2</sup>	1		
96	Набавка и постављање равног провидног стакла 1 класе. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и оштрћења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца. Да не би стакло пуцало причврстити и заптити одговарајућим китом. У цену урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са одношењем на депонију смећа са чишћењем фалца од кита и припремом за уградњу новог стакла - Стакло дебљине 10 мм	м <sup>2</sup>	1		
97	Набавка и постављање равног провидног стакла 1 класе. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и оштрћења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца. Да не би стакло пуцало причврстити и заптити одговарајућим китом. У цену урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са одношењем на депонију смећа са чишћењем фалца од кита и припремом за уградњу новог стакла - Армирано стакло	м <sup>2</sup>	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5	6=4Х5
98	Набавка и постављање термоизолационог стакла дебљине 4+12+4 мм. Термо сендвич израдити од равног провидног стакла без таласа и мехурића и оштећења. Приликом уградње терм стакло поставити на подметаче од нерђајућег материјала ( олово,дрво, пластични материјал) китовати одговарајућим пластичним китом. метални оквир термо стакла не сме да се види У цену урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са одношењем на депонију смећа И све потребне припреме за уградњу новог стакла	м <sup>2</sup>	1		
102	Покривање крова трапезастим лимом 35/200/0,6 преко челичних рожњача. - Пластифицирани лим. Рад на висини. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
103	Покривање крова фабричким панелима. Панел се састоји од два слоја ТР лима и испуне од полиуретана дебљине 10 цм. У цену урачунати материјал-све потребне ивичне опшивке, слеме и општивке око продора. Обрачун по м <sup>2</sup> покривене површине.	м <sup>2</sup>	1		
104	Опшивање увале, иксне поцинкованим лимом дебљине 0,6 мм. Испод лима поставити слој «Изолим» или одговарајуће траке - Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
105	Израда и монтажа висећих полукуружних олука од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитовањем једноредно са максималним размаком 3 цм., и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука уградити од поцинкованог флаха 25/5 мм, и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку 80 цм. - РШ 40 цм., ширина олука 20 цм. <u>Материјал и рад</u>	м	1		
106	Према истим техничком опису као у предх. поз. израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм., развијене ширине. - РШ 50 цм. <u>Материјал и рад</u>	м	1		
107	Према истим техничком опису као у предх. поз. израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм., развијене ширине. - По м <sup>2</sup> <u>Материјал и рад</u>	м <sup>2</sup>	1		
109	Израда и монтажа олучних цеви од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм. Делови цеви при настављању морају да улазе један у други ширином 50 мм., и да се залетују калајем најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Цеви морају бити минимум 20 мм., удаљене од зида. - РШ 50 цм. – Ø 15 цм. <u>Материјал и рад</u>	м	1		
111	Израда и уграђивање једноструког застакљеног прозора. Прозор се ради од кутијастих челичних профиле и застакљује равним провидним стаклом дебљине 4 мм. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. На прозор нанети инпрегнацију и основну боју. После брушења следи завршно бојење у два слоја. <u>Материјал и рад</u>	м <sup>2</sup>	1		
112	Израда и уграђивање једноструког застакљеног прозора. - прозор застакљен термоизолационим стаклом 4+12+4. <u>Материјал и рад</u>	м <sup>2</sup>	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5	6=4Х5
113	Израда и уграђивање једнокрилних металних врата димензија 90/200 цм. Врата израдити од кутијастих челичних профиле по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити једнострano челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков, шарке, брава са цилиндrom са три кључа све по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од козорије и прашине, нанети инпрегнацију и основну боју а затим китовати и брусити. Завршно бојење је у два премаза. Обрачун по комаду врата. - Са једноструким лимом Материјал и рад	ком	1		
114	Израда и монтажа сигурносних – против-провалних решетки на прозорима и вратима објекта. Решетке се раде од цеви 30/20 или округлих профиле Ø 18 и флахова 50/3 и анкерима се фиксирају за зид. Фарбарска обрада према прописима за ове радове - Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
115	Испорука и замена неисправног брано-затварача на улазним вратима. Обрачун По ком.	ком	1		
116	Испорука и замена неисправног елзет улошка на брави са кључем. По ком.	ком	1		
117	Испорука и замена неисправне браве комплет са елзет улошком, кључем и оковима (кваке и шилтovi) - Метална врата.	ком	1		
118	Испорука и замена неисправне браве комплет са елзет улошком, кључем и оковима (кваке и шилтovi) - Дрвена врата.	ком	1		
119	Замена шарки на вратима са ампасовањем истих по комаду крила врата Материјал и рад	ком	1		
120	Замена покварених шарки на прозорима по комаду крила Материјал и рад	ком	1		
121	Израда и уградња кишних канализационих решетки од пуног челика или кутијастих профиле. У њему се рачунају и «Л» профили који се уграђују у бетон као вођице. Обрачун по кг. комплет испоручено и монтирано.	кг.	1		
123	Ручни ископ рова, у земљи 3 категорије, за постављање водоводне мреже. Ископ извести према пројекту или датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насuti и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насuti и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.	м <sup>3</sup>	1		
124	Израда армирано бетонског шахта, бетоном марке МБ 25, дебљине зидова 10 цм. Израдити оплату и шахт армирати по детаљима и статичком прорачуну. На сваких 30 цм., уградити пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање оквира поклопца. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м <sup>2</sup> зидова шахта Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
125	Просецање машинским путем бетонских тротоара д=10-13 цм	м	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
126	Просецање машинским путем коловоза: асфалт и бетон д=6+20 цм	м	1		
127	Просецање машинским путем армирано бетонске конструкције коловоза д=20	м	1		
130	Рушење армирано бетонске конструкције д=20-22цм, са одношењем насталог шута на депонији смећа	м <sup>2</sup>	1		
131	Набавка и уградња гвоздено ливених поклопаца са припадајућим рамом за шахт по важећим стандардима и прописима за уградњу истих у зависности од места уградње , пречника поклопца шахте и тежине оптерећења које треба да носи у зависност места уградње. , пречник 50 цм , 25 кг за водомер	ком	1		
132	Набавка и уградња гвоздено ливених поклопаца са припадајућим рамом за шахт по важећим стандардима и прописима за уградњу истих у зависности од места уградње , пречника поклопца шахте и тежине оптерећења које треба да носи у зависност места уградње. пречника 65 цм , 40 т. носивости за тешки саобраћај.	ком	1		
133	Рушење бетонске подлоге д=10 цм.	м <sup>2</sup>	1		
134	Рушење бетонске подлоге д=20 цм.	м <sup>2</sup>	1		
135	Рушење бетонске подлоге д=25цм.	м <sup>2</sup>	1		
136	Рушење доњег носивог слоја асфалта дебљине до 8 цм	м <sup>2</sup>	1		
137	Рушење горњег носивог слоја асфалта дебљине до 6 цм	м <sup>2</sup>	1		
138	Рушење горњег носивог слоја асфалта дебљине до 3 цм	м <sup>2</sup>	1		
139	Утовар и одвоз порушеног материјала на депонију	м <sup>3</sup>	1		
140	Машинско опсецање асфалтних површина	м <sup>2</sup>	1		
141	Стругање дотрајалог асфалта дебљине 5 цм са одвозом шута на депонију.	м <sup>2</sup>	1		
142	Стругање дотрајалог бетона дебљине 5 цм са одвозом шута на депонију.	м <sup>2</sup>	1		
143	Израда асфалтног коловоза у слојевима и то: - Изравнавајући слој ризле 0/22 до коте битуагрегата, Обрачун ће се вршити по м2 за сав рад и материјал	м <sup>2</sup>	1		
144	Израда асфалтног коловоза у слојевима и то: - битуагрегат БНС 8 цм.,Обрачун ће се вршити по м2 за сав рад и материјал	м <sup>2</sup>	1		
145	Израда асфалтног коловоза у слојевима и то: асфалт бетон АБ 11 с дебљине 5 цм. Обрачун ће се вршити по м2 за сав рад и материјал	м <sup>2</sup>	1		
146	Израда горњег слоја асфалт бетона машинским путем -Позиција обухвата и припрему подлоге чишћењем и премазом битуменском емулзијом АБ 11 д=5 цм. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
147	Израда горњег слоја асфалт бетона ручним путем у ударним рупама са претходним опсецањем асфалта и чишћењем компресором подлоге и премазом полуустабилном битуменском емулзијом 0,5 кг/м2 пре уграђивања асфалт бетона АБ 11 д=5 цм Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
148	Ручна уградња асфалта у слоју д=3 цм на тротоару Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
149	Израда армирано бетонске подлоге МБ 20 у једном слоју д=20 цм Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	ИЗНОС БЕЗ ПДВ 6=4Х5
150	Израда бетонског тротоара од набијеног бетона МБ 20 д=10 цм са израдом цементне кошуљице Обрачун по м2 Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
153	Набавка и постављање заштитне мрежице на олучне хоризонтале Материјал и рад	м	1		
154	Чишћење олучних хоризонтала на високим (корпа) и ниским објектима	м	1		
156	Набавка материјала испорука и постављање гипс картон плоча на постојеће малтерисане зидове , лепком без подконструкције (са глетовањем и крчењем)	м <sup>2</sup>	1		
157	Постављање млечних непровидних , светлопропусних фолија на прозоре (радови на висини укључују и употребу скеле) Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
158	Постављање винфлекс пода 40x40 по избору наручиоца. Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
159	Довоз и насыпање земље 3 и 4 категорије	м <sup>3</sup>	1		
160	Припрема подлоге, нивелисање и постављање растер плоче у комадима 60x40x10 цм Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
161	Постављање ПВЦ ГПЕТ фолије 0,4мм ради спречавања ниског растиња пре насыпања тутцаника или постављања растер плоча Материјал и рад	м <sup>2</sup>	1		
162	Испорука и уграђивање антиклизне гуме на керамичку или другу глатку подлогу , гума дебљине 3,5 мм, ширине 1,25м или 1,5м, лепљење	м <sup>2</sup>	1		
163	Радни час багера са дубинском кашиком 0,50м3	час	1		
164	Радни час багера утоваривача	час	1		
165	Радни час корпе до 12м висине	час	1		

УКУПНО



Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде (мин.30 дана)

Број понуде

Конкурсна документација – Образац понуде

Услуге одржавања објеката и површина,  
инсталација и столарије  
75/16-У/ОП  
Документ бр.3

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

## ПАРТИЈА 2 - ОДРЖАВАЊЕ ВК, ПАРОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНТА ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКАТА

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив	
Адреса	
Телефон	
Фах	
Е-майл	
Контакт особа	
Функција	

Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
ПИБ	
Текући рачун	
Носилац платног промета	
Потписник уговора	

## ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Укупан износ из обрасца понуде без ПДВ-а	
ПДВ у динарима	
Стопа ПДВ-а	
Укупно са ПДВ-ом	
Укупан износ из ценовника без ПДВ-а	
Услови плаћања – прихвата (55 дана)	ДА      НЕ
Рок за отклањање квара у гарантном периоду	
Гарантни рок за услуге (мин. 12 месеци)	

ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ	
Рок одзива за хитне интервенције, макс 12ч	
Рок одзива за планиране интервенције мањег обима, макс 48ч	
Рок одзива за планиране интервенције већег обима, макс 5д	
Радно време понуђача	од ____ до ____ часова

Понуду подноси (заокружити):

- самостално
- са подизвођачем
- заједничка понуда

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  
Партија 2 – стр. 29-35



**ПАРТИЈА 2 - ОДРЖАВАЊЕ ВК, ПАРОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНТА ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКАТА**

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ 2	А/ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ			
		ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ 6=4Х5
1		3	4	5	
1	Набавка и уградња вањске ПВЦ канализационе цеви ДН160 од тврдог ПВЦ - а и прикључење на постојећу канализациону мрежу.	м	40		
2	Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви ДН100 и прикључење на постојећу канализациону мрежу.	м	40		
3	Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви ДН75 и прикључење на постојећу канализациону мрежу.	ком	40		
4	Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви ДН 50 и прикључење на постојећу канализациону мрежу.	ком	50		
5	Набавка и уградња поцинковане цеви 1/2" на водоводној и мрежи централног грејања са пуштањем у рад	м	50		
6	Набавка и уградња пвц или прп цеви 1/2" за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом	м	100		
7	Набавка и уградња пвц или прп цеви 3/4" за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом	м	60		
8	Набавка и уградња пвц или прп цеви 1" за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом	м	40		
9	Набавка и монтажа нове ВЦ шоље са доњим изливом, седиштем са поклопцем и санитар. прикључком за одвод непријатних мириза	ком	1		
10	Набавка и уградња водокотлића типа Геберит комбификс	ком	2		
11	Набавка и монтажа умиваоника ( 550 x 450 ) са држачима и полусталком или ( маском ) за сифон и угаоне вентиле	ком	1		
12	Набавка и монтажа вертикалног електричног. бојлера тип ГТ 80 литара са сигурносним вентилима и бриноксима, прикључак 1/2"	ком	1		
13	Поправка водокотлића са заменом оштећ.унутарњих елемената	ком	2		
14	Набавка и монтажа туш каде тврдог акрила са кабином држачима и одводом истог производа, правоугаона 90/90 цм	ком	1		
15	Набавка и монтажа туш каде од тврдог акрила са кабином држачима и одводом истог производа, угаона 90/90 цм	ком	1		
16	Набавка и уградња стојеће изливне батерије за умиваоник са електро вентилима и фотоХелијом за топлу и хладну воду, материјал израде ( хром - месинг ) атест, трафо на сваки 5 батерија	ком	1		
17	Заваривање металне цеви промена вентила ( ½" и пуштање у пробни рад )	ком	15		
18	Заваривање металне цеви промена вентила ( ¾" и пуштање у пробни рад )	ком	15		
19	Заваривање металне цеви промена вентила ( 1" и пуштање у пробни рад )	ком	8		
20	Заваривање металне цеви промена вентила ( 5/4" и пуштање у пробни рад )	ком	10		
21	Заваривање металне цеви промена вентила ( 2" и пуштање у пробни рад )	ком	10		
22	Заваривање металне цеви промена вентила ( 2 ½" и пуштање у пробни рад )	ком	10		
23	Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 3/4" )	м	40		

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	ИЗНОС БЕЗ ПДВ 6=4Х5
24	Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 1/2" )	м	40		
25	Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 5/4" )	м	40		
26	Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 6/4" )	м	40		
27	Набавка и уградња ПВЦ цеви 6/4" са фитинзима	м	50		
28	Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 2" са фитинзима	м	50		
29	Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 3" са фитинзима	м	50		
30	Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 3/4" са фитинзима	м	50		
31	Набавка и уградња лекарске славине	ком	2		
32	Демонтажа дотрајалих делова металних цевовода	м	15		
33	Набавка и монтажа подних сливника с полипропиленским кућиштем са заменом подне одводне цеви Ø20 или Ø50.	ком	8		
34	Комплетна замена бакарних "У" цеви Ø18 - 22 мм.за бојлер ТПВ запремине 4 м3 са пертловањем у носећу плочу, испитивање на радни притисак и пуштање у рад ( материјал.рад. гаранција на рад и материјал	ком	1		
35	Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 80	ком	10		
36	Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 20	ком	14		
37	Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 25	ком	14		
38	Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 32	ком	14		
39	Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 40	ком	10		
40	Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 50	ком	2		
41	Преглед пароводних инсталације, набавка и замена оштећених парних вентила на водовима ДН 40	ком	5		
42	Пресецање цевовода и заваривање штуцни за вентиле 1/2" и 3/4"	ком	20		
43	Замена , нипле,спојнице, колена,муфова ½" и ¾".	ком	20		
44	Замена , нипле,спојнице, колена, 2 " и 3".	ком	6		
45	Набавка и монтажа писоара у тоалетима	ком	1		
46	Набавка и монт. пропусних равних вентила са куглом, од произвођача ппр цеви, пропусни вентил са пониклов. капом 3/4"	ком	10		
47	Набавка и монт. пропусних равних вентила са куглом, од произвођача ппр цеви, пропусни вентил са пониклов. капом 1/2"	ком	10		
48	Набавка и монтажа пропусних равних вентила - славина са куглом, од произвођача ппр цеви, угаони вентил 1/2"// 3/8"	ком	10		
49	Набавка и уградња парног конденз одвајача 5/4 "	ком	6		
50	Набавка и уградња парног конденз одвајача 1"	ком	4		

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	ИЗНОС БЕЗ ПДВ 6=4Х5
51	Набавка "прокрон" парног конденз одвајача 5/4" са демонтажом постојећег, одсецањем цеви и уградњом новог	ком	2		
52	Набавка и уградња парног конденз 3/4" одвајача	ком	6		
53	Набавка и уградња парног конденз овајача 1/2"	ком	6		
54	Набавка и монтажа бојлера тип Горење ГТ 10л У потисни под притиском, са сигурносним вентилом, прикључак 1/2 "	ком	1		
55	Набавка и уградња стојеће једноруч. изливне батерије (мешалке) за топлу и хладну воду са покрет. изливом за судопер - са 2 цеви	ком	1		
56	Набавка и монтажа зидног противпожарног хидранта са ормаритеом од декаптираних лима 500x500x150 мм. снабдевен хидрантским прикључком са вентилом Ø 50 мм, цревом од синтетичког влакна дужине 15 м. и млаузицом.	ком	2		
57	Израда развода од ПЕ цеви за ПП хидрант ПЕ 63	м	10		
58	Израда развода од ПЕ цеви за ПП хидрант ПЕ 110	м	10		
59	Преглед и чишћење ел. бојлера са заменом грејача и термостата	ком	2		
60	Израда развода Ø 50 мм од челичних поцинкованих цеви за ПП хидрант	м	10		
61	Израда развода од поцинк цеви ДН 65 за топлу потрошну воду	м	20		
62	Израда развода од поцинк цеви ДН 80 за топлу потрошну воду	м	20		
63	Израда развода од поцинк цеви ДН 40 за топлу потрошну воду	м	20		
64	Уградња вентилатора санаге до 1 KW за извлачење отпадних гасова са потребним бр.измена ваздуха на запремина просторија 40 м3	ком	3		
65	Набавка и уградња парног вентила 2½" са пуштањем у рад	ком	6		
66	Набавка и уградња парног вентила 1" са пуштањем у рад	ком	4		
67	Набавка и уградња словенске полуспојнице 3"	ком	2		
68	Набавка и уградња холендера 3"	ком	2		
69	Набавка и уградња парног вентила 6/4" са пуштањем у рад	ком	4		
70	Набавка и уградња ПВЦ спојнице 3"	ком	2		
71	Пробијање зидова од пуне опеке и бетона од 25 - 40 цм због замене и повезивања канализационих цеви са централним водовима и вертикалама, дим.отвора( 25x25 ) цм	ком	4		
72	Уградња армираних гибљивих високопротисних парних цеви л= 400- 600 мм са холендерима и навојним спојевима 1/2" и 3/4"	ком	8		
77	Израда каде за туширање пацијената у нивоу пода од прохром лима Ц.4580 димензије 1500мм x 1320мм. Дебљина прохром лима 2мм	ком.	2		
78	Израда и облагање радних површина са прохром лимом дебљине 1,00 и 2,00 мм	кг.	10		
79	Израда подних решетки од прохром трака 2,00 x 30мм са оквиром	кг.	60		
80	Израда на тражене димензије исечених прохром лимова и трака (профила)	кг.	20		
81	Израда оквира ( носача ) каналских поклопаца од црних металних "Л" профиле ( винкли ) 20 x 20 мм, обрачун по дужном метру	м	100		
82	Израда подних решетки од металних трака ( профила ) 3,00 x 30мм са оквиром	кг.	100		
83	Израда на тражене димензије исечених црних лимова , трака, равних профиле, " Л " профила	кг.	100		

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	ИЗНОС БЕЗ ПДВ 6=4Х5
84	Дефектажа и ремонт циркулационе пумпе централног грејања	ком.	2		
85	Дефектажа инжењера на решавању техн. проблема развода инсталација и консултација при изради проектно техничке документације	пауш	30		

УКУПНО

Б / ЦЕНОВНИК					
Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	
1	Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирмисом и кудељом. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. Цеви топле воде премазати 2 пута битуменом, обмотати филц траком траком, а цеви за хладну воду исто само без филц траке. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви пречника 1/2"	м	1		
2	Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирмисом и кудељом. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. Цеви топле воде премазати 2 пута битуменом, обмотати филц траком а цеви за хладну воду исто само без филц траке. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви пречника 3/4"	м	1		
3	Набавка и монтажа водоводних ПВЦ цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви пречника 1/2".	м	1		
4	Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и метеријалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви пречника 16 мм.	м	1		

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	
5	Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви пречника 20 мм.	м	1		
6	Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, пречника 2" заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирмисом и кудељом. Штемовање за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. По потреби мрежу фиксирати одговарајућим обујмицама, да се спречи вибрирање мреже. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже.	м	1		
7	Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирмисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви Пречника 1"	м	1		
8	Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирмисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви Пречника 5/4"	м	1		
9	Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирмисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви Пречника 2"	м	1		
10	Набавка и монтажа Дом сливника, са свим материјалом за спајање сливника Пречника 100 мм	ком	1		
11	Набавка и монтажа Дом сливника, са свим материјалом за спајање сливника Пречника 125 мм	ком	1		
12	Набавка и монтажа Дом сливника, са свим материјалом за спајање сливника Пречника 150 мм	ком	1		
13	Одгушење шахта са испирањем и однос муља на депонију смећа.	ком	1		
14	Одгушење хоризонталне канализације са испирањем и однос муља на депонију	м	1		
15	Одгушење чучавца са испирањем.	ком	1		
16	Одгушење WЦ шоље са испирањем.	ком	1		
17	Одгушење лавабоа са испирањем.	ком	1		

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	
18	Одгушење писоара са испирањем. Обрачун по комаду.	ком	1		
19	Чишћење муља и талога из сливника кишне канализације као и испирање и однос истих	ком	1		
20	Одгушење и испирање кишне канализације на коловозу са аутоцистерном под притиском од 150бара и однос муља на депонију смећа. Обрачун по м'	м	1		
21	Монтажа лавабоа са повезивањем сифона на канализациону мрежу без материјала	ком	1		
22	Монтажа WL шоље са повезивањем на канализациону мрежу без материјала	ком	1		
23	Монтажа туши каде 80x80 са повезивањем на кан.мрежу без материјала	ком	1		
24	Набавка и постављање држача за пешкир метални	ком	1		
25	Набавка и постављање држача за сапун метални	ком	1		
26	Пумпа "Север" RS 25, HABOJ 1", монофазна или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
27	Пумпа „Север"- URS 62 - 6, фланшна, трофазна или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
28	Пумпа WILO TOP - Z 30/7 RG, фланшна, трофазна или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
29	Пумпа WILO MHI/ 405 - 1/E/3 - 400 - 50 - 2 /В или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
30	Пумпа GRUNDFOS 25/60 - 180, навој 1", монофазна или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
31	Пумпа UPS 32/80, навој 6/4", трофазна ,3 брзине или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
32	Пумпа UPC 32/120, трофазна, фланшна,3 брзине или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
33	Пумпа UPC 50/120, трофазна, фланшна,3 брзине или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
34	Пумпа UPC 65/120, трофазна, фланшна,3 брзине или одговарајуће набавка и замена	ком	1		
35	Ремење-клинасти 12.5x12.5x1600 La / 1582 Lp COG или одговарајуће, замена	ком	1		
36	Ремење-клинасти 12.5x12.5x1450 La / 1432 Lp M-belt или одговарајуће, замена	ком	1		
37	Ремење-клинасти 12.5x12.5x2450La/2432Lw GOODYEAR или одговарајуће, замена	ком	1		
38	Ремење-клинасти 12.5x12.5x2250 La/2232 Lw G.Y или одговарајуће, замена	ком	1		
39	Ремење-клинасти 12.5x12.5x1825 La MBI или одговарајуће, замена	ком	1		
40	Ремење-клинасти 12.5x12.5x1075 La GOOD YEAR или одговарајуће, замена	ком	1		
41	Ремење-клинасти 12.5x12.5x1250 La/1232 LW GOODY или одговарајуће, замена	ком	1		
42	Ремење-клинасти 9.5x9.5x1700 La / 1687 Lp COG или одговарајуће, замена	ком	1		
43	Ремење-клинасти 9.5x9.5x1800 La MBI или одговарајуће, замена	ком	1		
44	Ремење-клинасти 9.5x9.5x825 La MBI или одговарајуће, замена	ком	1		
45	Ремење-клинасти 17x17x2845 Li MEGADYNE или одговарајуће, замена	ком	1		
46	Ремење-AVX13x 13x1050 La Optibelt или одговарајуће, замена	ком	1		
47	Ремење-AVX13x 13x1600 La Optibelt или одговарајуће, замена	ком	1		
48	Ремење-клинасти 13x13x1650 Li GOODYEAR или одговарајуће, замена	ком	1		
49	Замена филтера ваздуха на вијчаном компресору	ком	1		
50	Замена филтера уља на вијчаном компресору	ком	1		
51	Замена уља компресора на вијчаном компресору	ком	1		
52	Замена сепаратора уља на вијчаном компресору	ком	1		
53	Замена CET-а усисне клапне на вијчаном компресору	ком	1		
54	Замена Аутоматски опсигурач 6А на вијчаном компресору	ком	1		
55	Замена регулатора уља на вијчаном компресору	ком	1		
56	Замена вијчане главе на вијчаном компресору	ком	1		
57	Замена лежајева ел.мотора на вијчаном компресору	ком	1		

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ 3	КОЛИЧИНА 4	ЦЕНА БЕЗ ПДВ 5	
58	Санирање оштећене судопере са пресецањем носеће конструкције радне површине и корита судопере, премештање славина и сечење и обрада судопера , заваривање конструкције и радне површине, премештање на нову локацију и повезивање инсталација.	ком.	1		
59	Израда нових радних површина на судоперама од прохром лима 0,8 мм.	м <sup>2</sup>	1		
60	Израда нових прохромских сталака од лима 0,8 мм. за одлагање	м <sup>2</sup>	1		
61	Демонтажа казана за припрему оброка у кухињи, дефектажа и по потреби одношење у сопствену радионицу, одсецање оштећеног дна казана и припрема за заваривање.	ком.	1		
62	Савијање и заваривање новог прохромског дна на казану за припрему оброка, ( рад и материјал )	м <sup>2</sup>	1		
63	Израда елемената од равног прохром лима 0,8 мм. и облагање постојећег инвентара прохром лимом.	м <sup>2</sup>	1		
64	Израда нових радних површина од Прокрон ч4580 дебљине 1,5мм (сечење,савијање,варење,брушење,полирање)	м <sup>2</sup>	1		
65	Израда нових радних волумена од Прокрон ч4580 дебљине 1,5мм (сечење,савијање,варење,брушење,полирање)	м <sup>3</sup>	1		
66	Израда нових радних волумена од Прокрон ч4580 дебљине 2,0мм (сечење,савијање,варење,брушење,полирање)	м <sup>3</sup>	1		
67	Израда цевовода од прокрон цеви ч4580 дебљине 1,5мм са свим потребним елементима за циљни (стандрдни боничке намене) технолошки поступак	м	1		
68	Облагање радних површина прокрон лимом ч4580 дебљине 0,8мм	м <sup>2</sup>	1		
69	Израда елемната (када) 1400x900 мм прокрон лимом ч4580 дебљине 2 мм	ком.	1		
70	Израда елемната (када) 1200x800 мм прокрон лимом ч4580 дебљине 1,5мм	ком.	1		
71	Израда једноделне судопере 1200x600 мм прокрон лимом ч4580 дебљине 1,5мм	ком.	1		
72	Израда једноделне судопере 800x600 мм прокрон лимом ч4580 дебљине 1,5мм	ком.	1		
73	Израда носача-штитника (одбојника) за зид од прокрон цеви фи 33 120x150мм	ком.	1		
74	Пескарење и антикорозивна заштита браварске конструкције	м <sup>2</sup>	1		

УКУПНО

\*збир јединичних цена из ценовника



Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде (мин.30 дана)

Број понуде

Конкурсна документација – Образац понуде

Услуге одржавања објеката и површина,  
инсталација и столарије  
75/16-У/ОП  
Документ бр.3

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

### ПАРТИЈА 3 - ОДРЖАВАЊЕ ПВЦ, АЛУ СТОЛАРИЈЕ И АУТОМАТИКЕ

#### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив	
Адреса	
Телефон	
Фах	
Е-майл	
Контакт особа	
Функција	

Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
ПИБ	
Текући рачун	
Носилац платног промета	
Потписник уговора	

#### ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
Укупан износ из обрасца понуде без ПДВ-а	
ПДВ у динарима	
Стопа ПДВ-а	
Укупно са ПДВ-ом	
Укупан износ из ценовника без ПДВ-а	
Услови плаћања – прихвата (55 дана)	ДА                  НЕ
Рок за отклањање квара у гарантном периоду	
Гарантни рок за услуге (мин. 12 месеци)	

ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ	
Рок одзива за хитне интервенције, макс 12ч	
Рок одзива за планиране интервенције мањег обима, макс 48ч	
Рок одзива за планиране интервенције већег обима, макс 5д	
Радно време понуђача	од ____ до ____ часова

Понуду подноси (заокружити):

- самостално
- са подизвођачем
- заједничка понуда

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  
Партија 1 – стр. 37-44



ПАРТИЈА 3 - ОДРЖАВАЊЕ ПВЦ, АЛУ СТОЛАРИЈЕ И АУТОМАТИКЕ					
А / ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ					
Р БР	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
		3	4	5	6=4X5
1	поправка прозора са заменом делова (засун за врата, прихватник, ручица, бочни затварач)	ком	10		
2	штеловање ПВЦ прозора са обавезном заменом комплетног окретно-нагибног механизма (ручице, маказе, шарке и сав прибор потребан за правилно функционисање прозора	ком	40		
3	замена кваке на улазним АЛУ вратима са розетом,	пар	20		
4	замена петозатворне браве за ПВЦ врата са цилиндром са три кључа	ком	9		
5	замена шарки за врата - шарке да су беле боји за ПВЦ врата да су одговарајуће носивости за врата тежине 115 кг, и да су подесиве у три осе	ком	55		
6	замена разбијеног термопан стакла. - у цени обрачунати и замену оштећених лајсни као и замену гума где недостају	м2	20		
7	замена мреже на комарничима у болесничким собама - у цени обрачунати сав потребан помоћни материјал (гума за утискивање мреже и попуцали углићи) и прибор за демонтажу и монтажу комарника на висини.	м2	80		
8	поставка алуминијумских лајсни - винкли димензија 60 x 60 мм, висине 1000мм, на углове зидова као заштита од удараца,	ком	100		
9	замена погонске јединице - мотора на демонтираним аутоматским двокрилним вратима - у цени обрачунати поновну монтажу врата, сервис и поновно стављање у погон аутоматских врата.	ком	2		
10	замена дипломат пумпе - тип 4 боје исте као и постојеће, у цени обрачунати демонтажу неисправне и монтажу нове,	ком	7		
11	поставка бесконтактног прекидача за активирање аутомастских врата, у цени обрачунати деактивацију и демонтажу постојећег радара који се предаје кориснику	ком	3		
12	поставка читача за магнетне картице за контролу приступа и активирање отварања аутомастских врата - у цени обрачунати и деактивацију и демонтажу постојећег радара који се предаје кориснику	ком	1		
13	испорука и програмирање магнетних картица за аутоматска врата	ком	30		
14	замена дихтунг гума на угађеним прозорима	м	1500		
15	замена браве за алуминијумска врата са језичком и прихватном плочом	ком	20		
16	замена цилиндра за алу врата 90мм са три кључа, у цени обухватити вађење старог бушењем и поставку поклопца - розете након уградње,	ком	20		
17	замена даљинског управљача за активирање аутомастских врата са пеограмирањем на постојећи пријемник	ком	2		
18	Замена вентус механизма за отварање прозора на висини око хоризонталне осе. Механизма да је са полууглом, предвиђен за висине прозора 3м. У цени обрачунати скидање ручице и покривање евентуалних заосталих рупа након демонтаже да се не виде.	ком	11		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5	6=4Х5
19	Замена оштећених тракастих завеса комплет са материјалом и клизачима	м <sup>2</sup>	50		
20	Погонска јединица са електромотором за аутоматска клизна врата са свим припадајућим деловима за распон 260 - заменаж	компл	1		
21	Клизна крила за аутоматска врата дим. 65 x 215 2 комада , са припадајућим оковима застакљена стаклом 6мм. - замена	компл	1		
22	Замена електронике комплет на аутоматским клизним вратима	компл	1		
23	Замена мотора на аутоматским клизним вратима	ком	1		
24	Демонтажа и монтажа аутоматских клизних врата ради замене делова	компл	1		
26	Замена прозора - Прозор - отвор 2160x1220. Прозор од дна висине 1320 ширине 1220. Фиксни део светларник изнад прозора 840x1220. Подпрозорске клупице, комплет у термопан флот стаклу. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати свав потребан прибор и монтажу.	ком	1		
27	Замена врата , Врата портал - отвор 2500x1000 . Врата од петокоморних ПВЦ профиле. димензије 800x2000 , изнад врата затворено са ПВЦ панелом. Врата са обичним стаклом 4мм, пескареним, дим. 600x900	ком	1		
28	Демонтажа оштећених врата и уградња врата од петокоморних ПВЦ профиле. Бела боја, штокови, брава, цилиндар уложак и квака . Отвор је висине 2050мм ширине 1320, врата ширине 900мм , фиксни део без стакла 420 мм. Врата са стаклом до пола висине подељено у два једнака дела . Стакло термопан флот. Пуни делови од ПВЦ панела. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати свав потребан прибор и монтажу.	ком	1		
29	Замена прозорског портала, висина отвора 2826мм, ширина 1808 од петокоморних ПВЦ профиле подељено хоризонтално на 1404 доњи део, 1422 горњи. Горњи део подељен вертикално на две фиксне целине. Доњи део два фиксна дела по 454мм и центрениран прозор димензија 1404x900. Подпрозорске клупице, комплет у термопан флот стаклу. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати свав потребан прибор и монтажу.	ком	3		

УКУПНО

Б / ЦЕНОВНИК					
Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	
1	2	3	4	5	
1	набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти.врата извести комплет са штоком, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без аутомата за самозатварање једно крило је главно - улазно, друго је фиксирано ринглама и отвара се по потреби. Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са симплим флот стаклом.Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати свав потребан прибор и монтажу. * димензије отвора 216 x 234 цм -	ком	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	
3	4	5			
1	набавка и уградња вишеделног фиксног портала од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Од четири поља, једно је отвориво око хоризонталне осе, остали су делови фиксни. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом а пуне делове ПВЦ панелом. Прозор је без солбанка и подпрозорске даске. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * димензије отвора 155 x 239 цм,	ком	1		
2	набавка и уградња једнокрилног прозора од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око вертикалне осе. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом. Прозор је без солбанка и подпрозорске даске. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * димензије отвора 100 x 140 цм,	ком	1		
3	набавка и уградња унутрашњег портала са једнокрилним вратима од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Портал извести комплет са штоком, а врата са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без аутомата за самозатварање. Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести оди ПВЦ панела, застављене делове са симплим флот стаклом. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу. * димензије отвора 220 x 240 цм -	ком	1		
4	набавка и уградња једнокрилних улазних врата од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Врата извести комплет са штоком, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без аутомата за самозатварање. Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застављене делове са термопан флот стаклом. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу. * димензија отвора 100 x 240 цм,	ком	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5
5	набавка и уградња двокрилних алюминијумских врата са фиксним надсветлом. Профиле извести од вучених алюминијумских профила без термопрекида, површински пластифицирали у белој варијанти. врата су двокрилна, једно крило је улазно, друго је помоћно, фиксирано ринглама, отвара се по потреби. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање врата извести термопан флот стаклом, пуне делове испунити ПВЦ панелом у белој боји. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * димензије врата 150x250 цм	ком	1	
6	набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Врата извести комплет са штоком, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без аутомата за самозатварање једно крило је главно - улазно, друго је фиксирано ринглама и отвара се по потреби. Изнад врата фиксно надсветло. Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са симплим флот стаклом. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу. * димензије врата 150 x 280 цм -	ком	1	
7	набавка и уградња једнокрилних унутрашњих врата од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Врата извести комплет са штоком, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без аутоматом за самозатварање. Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са термопан флот стаклом. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу. * димензија врата 100 x 210 цм,	ком	1	
8	набавка и уградња дводелног клизног прозора од петокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива клизно бочно један преко другог. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести четкикцама. Застављивање прозора извести непрозирним лексаном или сличним неломљивим материјалом. Прозор је без солбанка и подпрозорске даске. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * димензије прозора 120 x 80 цм,	ком	1	

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	
3	4	5			
9	набавка и уградња унутрашњег портала са двокрилним вратима од алюминијумских вучених профила. Профиле извести у белој варијанти. Врата извести комплет са штоком, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без аутомата за самозатварање једно крило је главно - улазно, друго је фиксирано ринглама и отвара се по потреби. Врата имају фиксно досветљено и надсветло. Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са симплим флот стаклом. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати свак потребан прибор и монтажу. * димензије портала 220 x 315 цм -	ком	1		
10	набавка и уградња двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива око хоризонталне и око вертикалне осе. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионом са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати свак потребан прибор и монтажу. димензије прозора 240 x 140 цм,	ком	1		
11	набавка и уградња једнокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око вертикалне осе. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионом са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати свак потребан прибор и монтажу димензије прозора 80 x 80 цм,	ком	1		
12	набавка и уградња једнокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око вертикалне осе. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионом са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати свак потребан прибор и монтажу димензије прозора 140 x 140 цм,	ком	1		

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5
13	набавка и уградња вишеделног фиксног портала од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле извести у белој варијанти. Портал је потпуно фиксан. Заптивање штока и стакла извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном а пуне делове ПВЦ панелом. Прозор је без солбанка и подпрозорске даске. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * димензије портала 216 x 210 цм,	ком	1	
14	набавка и уградња једнокрилних улазних врата од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле извести у белој варијанти. Врата извести комплет са штоком, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и рукохватом. Врата израдити са аутоматом за самозатварање Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застављење делове са термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу димензија врата 100 x 240 цм,	ком	1	
15	набавка и уградња троделног двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива око хоризонталне и око вертикалне осе. Средњи део прозора је фиксан. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. димензије прозора 200 x 150 цм,	ком	1	
16	набавка и уградња вишеделног фасадног портала од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле извести у белој варијанти. Од шест поља, три су отворива око хоризонталне осе, остали су делови фиксни. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном, Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * димензије портала 380 x 180 цм,	ком	1	

Р БР	ОПИС УСЛУГЕ	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ
1	2	3	4	5
17	набавка и уградња спољнег портала са двокрилним улазним вратима од шестокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој боји. Врата извести комплет са штоком и одговарајућим крилом, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и рукохватом. Врата израдити са аутоматом за самозатварање .Једно крило је главно - улазно, друго је помоћно, фиксирано ринглама, отвара се попотреби.Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном.Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу. * димензије врата 265 x 265 цм -	ком	1	
18	набавка и уградња двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива око хоризонталне и око вертикалне осе. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу димензије прозора 200 x 150 цм,	ком	1	
19	набавка и уградња једнокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око вертикалне осеи. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. димензије прозора 105 x 100 цм,	ком	1	
20	набавка и уградња једнокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профиле. Профиле извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око вертикалне осеи. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. димензије прозора 50 x 100 цм,	ком	1	

Р БР 1	ОПИС УСЛУГЕ 2	ЈЕД МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ	
		3	4	5	
21	набавка и уградња троделног двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око вертикалне осе. бочни делови прозора су фиксни.Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. Затвивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застављивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисиона са аргоном. Прозор је са солбенком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. димензија прозора 350 x 100 цм,	КОМ	1		
УКУПНО					



## - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-

Техничке карактеристике потребних услуга, односно делова потребних за замену на објектима / постројењима Наручиоца су дефинисане у обрасцу понуде (Документ бр.3).

Понуђач овером овог документа потврђује да је упознат са захтеваним техничким карактеристикама услуга и делова као и да у својој понуди нуди одговарајуће услуге и делове.

**М.П.**

потпис овлашћеног лица





Број: \_\_\_\_\_ (попуњава наручилац)

Наручилац као Корисник предметних услуга спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама "Сл.гласник РС" бр.14/15" и Сл.гласник РС" бр.68/15, у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне набавке „Услуге одржавања објекта и површина, инсталација и столарије“ број 75/16-У/ОП, ради закључења оквирног споразума о јавној набавци, и одлуком о додели уговора (оквирног споразума) бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (попуњава наручилац) је изабрао као најповољнију понуду понуђача \_\_\_\_\_ (попуњава наручилац).

Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став 1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да закључе:

## МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА о пружању услуга

Закључен дана \_\_\_\_\_ 2016. године у Суботици између:

„\_\_\_\_\_“ са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_ као Добављача 1 (у даљем тексту Добављач 1)

и

2 Наручиоца ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, са седиштем у Суботици, Изворска 3, кога заступа директор др Горан Бићанин као корисника услуге, ПИБ: 105303993, МБ: 08881308 (у даљем тексту Корисник/Инвеститор) са друге стране, под следећим условима:

**ДОБАВЉАЧ 1 (попуњава понуђач) – Партија \_\_\_\_\_**

Назив:	_____
Место:	_____
Улица и број:	_____
Тел./фах:	_____
Е-майл:	_____
ПИБ:	_____
Матични број:	_____
Шифра делатности:	_____
Рег. број ПДВ:	_____
Текући рачун:	_____
Носилац ПП:	_____

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12; у складу са Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама "Сл.гласник РС" бр.14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуге Услуге одржавања објекта и површина, инсталација и столарије, бр. ЈН 75/16-У/ОП са циљем закључивања оквирног споразума са четири понуђача на период од годину дана;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (попуњава наручилац) у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача
- да је Добављач доставио Понуду бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

### ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

#### Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци услуге Услуге одржавања објекта и површина, инсталација и столарије – Партија \_\_\_\_\_, између Наручиоца и Добављача у складу са, условима из конкурсне документације за ЈН бр.75/16-У/ОП Понудама Добављача и одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

#### ПОДИЗВОЂАЧ

#### Члан 2.

Добављач наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: \_\_\_\_\_





(У случају да Добављачи наступају самостално, овај члан ће гласити : Добављач наступа самостално.)

#### ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

##### Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

#### ЦЕНЕ

##### Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи	_____	без урачунатог ПДВ-а и то:
- за Партију 1 „	“	2.700.000,00
- за Партију 2 „	“	2.300.000,00
- за Партију 3 „	“	1.600.000,00

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а количине добра и услуга, као и финансијске вредности из става 1 су оквирне вредности.

У понуди добављача исказане су оквирне количине а појединачни уговори закључивани на основу овог оквирног споразума ће се извршавати до вредности из члана 4 став 1 овог оквирног споразума, према објективним потребама и могућностима наручиоца, на начин описан у ставу 2 и 3 члана 5.

У цену су урачунати сви зависни трошкови добављача (транспорт, осигурање, ПДВ) за цео период важења оквирног споразума.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, осим у случају искључиво када се средњи курс Еур/Дин по податку НБС у односу на дан отварања понуде као базни дан повећа / умањи за 5% и дође до корекције приложеног ценовника. Корекције се могу вршити искључиво након стицања ових услова у периоду за који се обрачунавају услуге и то: само за износ повећања / умањења курса преко 5% (процентат повећања / умањења – 5 = одобрено повећање / признато умањење у процентима) све док су испуњени ти услови. Пружалац услуга је дужан да о промени цене обавести Корисника писменим путем, и достави свој изменjeni ценовник пре достављања фактуре.

#### НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

##### Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће:

У случају да је предмет услуге садржан у понуди Добављача, односно да је за исти дефинисана јединична цена, Наручилац ће са Добављачем закључити Уговор-наруџбеницу за појединачну услугу.

У случају да предмет услуге није садржан у понуди Добављача, односно да за исти није дефинисана јединична цена, Наручилац ће упутити Добављачима позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.

Понуда из става 3. овог члана, нарочито садржи цену услуге и материјала.

Рок за достављање понуде из става 3. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива за достављање понуде.

Позив за достављање понуде ће бити упућен Добављачима електронском поштом.

Добављач је дужан да у року из става 5. овог члана, достави своју понуду електронским путем или непосредно Наручиоцу.

Наручилац и Добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 3 дана од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.

Уколико Добављач одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог члана, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења после из овог оквирног споразума, из члана 11. овог оквирног споразума.

##### Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге.

#### НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

##### Члан 7.

Рок плаћања је 55 дана од дана пријема рачуна Добављача а након извршеног пријема услуге, на основу појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом

#### РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

##### Члан 8.

Добављач је дужан да предметне услуге изврши на основу појединачног уговора о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и тог добављача, у складу са овим оквирним споразумом, квалитетно и према правилима струке.

Добављач гарантује да ће предметне услуге из спецификације Уговора бити извршene без недостатака у свему према правилима струке и важећим прописима из ове области као ни да до оштећења предмета везаних за услуге из Уговора неће доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи наручиоца, односно да ће услугу извршити у складу са захтеваним техничким карактеристикама из Конкурсне документације.

Добављач је дужан да предметне услуге изврши по стандардима и нормативима за ову врсту услуга и упутствима произвођача, а у договору са овлашћеним надзорним органом Наручиоца.

Рок одзива за извршење услуге је

- часова за хитне интервенције;
- часова за планиране интервенције мањег обима;
- часова за планиране интервенције већег обима;

Хитним интервенцијама се сматрају санације хаварија и ризичних стања на објектима / инсталацијама.

Интервенцијама, односно пословима мањег обима се сматрају грађевинско- занатске услуге у објектима до 100m<sup>2</sup> основе по појединачно планираној интервенцији, односно услуге на ВК и машинским инсталацијама до 30m<sup>2</sup> основе по појединачно планираној интервенцији.





Рокови теку од момента позива Наручиоца односно закључења појединачног уговора о јавној набавци, што подразумева присуство овлашћеног лица Добављача у објекту Наручиоца у циљу дефектаже квара и/или отклањања истог. У случају физичке спречености да се одазове у прописаном року или других техничких разлога обавестити овлашћено лице Корисника и обезбедити нови најоптималнији рок за долазак.

#### ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

##### Члан 9.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и тај добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач са којим је закључен појединачни уговор, је дужан да по извршеној услуги обавести Наручиоца, да је услуга извршена.

Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршenu услугу исте ће без одлагања саопштити, односно доставити писаним путем добављачу.

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац.

Уколико добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од добављача.

Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести добављача без одлагања.

У случају да је добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да благовремено писаним путем обавести добављача о уоченом недостатку.

У случајевима из става б. и 7. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.

У случају потребе за транспортом опреме у своје седиште, Пружалац услуге је дужан да преузме и врати опрему у седиште Корисника услуга.

Пружалац услуге је у обавези да на фактури (са радним налогом у прилогу) назначи:

- врсту, модел и тип опреме која је била предмет сервиса,
- цену услуге (свих елемената цене, ефективни радни час)
- цене утрађених делова.

Пружалац услуге је у обавези да приликом сваке интервенције доставити на оверу радни налог овлашћеном лицу Корисника који садржи:

- опис разлога интервенције (квар, редован сервис итд.),
- време доласка на интервенцију
- време примопредаје извршених услуга од стране Корисника
- опис послова,
- податак о тестирању и евентуалне напомене,
- утрошен материјал/утрађени делови,
- време пријема – враћања уређаја Кориснику.

Предметне услуге се врше искључиво по налогу овлашћеног лица Корисника услуга и уз присуство и надзор овлашћеног лица Корисника.

Радно време Добављача је од \_ до \_\_ часова сваким радним даном.

#### УГОВОРНА КАЗНА

##### Члан 10.

Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене конкретне услуге с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене од конкретне услуге.

Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу или је изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене конкретне услуге.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

#### СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

##### Члан 11.

Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума [или у тренутку закључења], преда Наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла из овог оквирног споразума, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Наручилац ће уновчiti дату меници уколико Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и тај добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

#### ВИША СИЛА

##### Члан 12.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.





Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се дододили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

#### ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 13.

За све што није регулисено овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

##### Члан 14.

Све спорове који произлекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Суботици.

##### Члан 15.

Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) припада свакој страни у оквирном споразуму.

**ДОБАВЉАЧ**

**ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА**

Директор:

Директор: Др Горан Бићанин





Број:

Датум:

Наручилац као Корисник предметних услуга спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 ; 14/15 и 68/15, у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне набавке „Услуге одржавања објекта и површина, инсталација и столарије“ број 75/16-У/ОП, и на основу истог закључио оквирни споразум бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2016.

На основу члана 5 оквирног споразума бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2016. закључује се

## УГОВОР - НАРУЦБЕНИЦА

између (Корсника – Наручиоца - овлашћено лице) и (Добављача Понуђача):

**КОРИСНИК**

(Наручилац)

**ДОБАВЉАЧ**

(Понуђач)

Назив:	Општа болница Суботица	Назив:	
Место:	Суботица	Место:	
Улица и број:	Изворска 3.	Улица и број:	
Тел./фах:	38124555267	Тел./фах:	
Е-маил:	obtender@gmail.com	Е-маил:	
ПИБ:	105303993	ПИБ:	
Матични бр.:	08881308	Матични бр.:	
Шифра дел:	85110	Шифра дел:	
Рег. број ПДВ:	363671177	Рег. број:	
Текући рачун:	840-778661-02	Текући рачун:	
Подрачун:	УЈП	Банка:	

Предмет:

Р. бр.	Назив услуга	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мере	Износ (кол. x цена)
1					
2					
3					
4					
5					

Укупан износ (основица за ПДВ)	
Износ ПДВ-а	
Стопа ПДВ-а (%)	
Укупно вредност за уплату	

Место доставе рачуна, начин и рок плаћања:	
Место испоруке / извршења:	
Време испоруке / извршења:	
Гарантни рок:	
Остале обавезе понуђача:	

**Опште одредбе:**

- Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразumno, а у случају спора надлежан је Трговински суд у Суботици.
- На све одредбе које нису регулисane овим уговором ће се примењивati одредбе закљученог оквирног споразума, ЗОО и важећа законска регулатива.
- Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
- Овај уговор остаје на снази до коначног извршења обавеза из уговора од стране обе уговорне стране.
- Сви прилози овом уговору потписани од стране уговорених страна сматрају се саставним делом овог уговора.
- Прочитано, протумачено, без примедби на текст, својеручно потписано.
- Прилози:
- Уговор је сачињен у 2 (два) примерка од којих свака страна задржава по један.

**ДОБАВЉАЧ****КОРИСНИК**

(овлашћено лице)

(овлашћено лице)





## ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

- из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова –

### УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

#### Обавезни услови (члан 75 Закона):

1. Понуђач регистрован код надлежног органа (**Доказ** – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - копија)
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (**Доказ** – Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, односно неће се прихватити ако је издат пре 30.06.2015. године – копија)
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (**Докази** – 1- Уверење/потврда Пореске управе Министарства финансија и привреде за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа. 2-Уверење/потврда надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 3- Потврда организације за обавезно социјално осигурање о измиреним доприносима по основу обавезног социјалног осигурања. Ови документи не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно неће се прихватити ако су издати пре 30.06.2015. године)
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, понуђач нема забарану обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде (**Доказ** – Изјава – Документ бр.6а)

#### Додатни услови (члан 76 Закона):

5. Понуђач располаже финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетима:
  - a) неопходан финансијски капацитет –
    - да је у претходној обрачунској (2015) години остварио пословне приходе, у износу од минимум 3.000.000,00 динара; (**Докази** – Извештај о бонитету или скоринг или биланси стања/успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или изводи из истих - копије)
  - b) довољан кадровски капацитет –
    - да има најмање 5 (пет) запослених (за све партије), укључујући најмање два НКВ или КВ радника ангажована на пословима тесара и два на пословима зидара (партија 1) и два на пословима водоинсталатора (партија 2) у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015 . (**Докази** – Фотокопије М обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, или уговор о другом облику радног ангажовања са дефинисаним периодом ангажовања који не може бити мањи од 13 месеци од дана објављивања позива за предметну јавну набавку, образац број 6 – обучен за здрав и безбедан рад) и
      - да има најмање 1 (једног) запосленог грађевинског (партија 1) односно машинског (партија 2) инжењера на неодређено време или другим обликом радног ангажовања, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинско занатских радова (партија 1) односно одговорног извођача радова на машинским инсталацијама (партија 2). (**Докази** – Фотокопије М обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, или уговор о другом облику радног ангажовања са дефинисаним периодом ангажовања који не може бити мањи од 13 месеци од дана објављивања позива за предметну јавну набавку, копије лиценци, потврде о чланству ИКС и важности лиценце за текућу годину, образац број 6 – обучен за здрав и безбедан рад)





## в) довољан технички капацитет –

- Најмање 1: теретно возило укупне (брuto) масе минималне носивости 3,5t (за партију 1), односно 800kg (за партију 2 и 3), ровокопач (за партију 1) грађевинске скеле – минимално 50m<sup>2</sup> (за партију 1), хидрауличну корпу (за партију 1): Обавезно приложити фотокопију саобраћајне дозволе којом се доказује да је теретно возило у власништву понуђача или му је другим правним обликом стављено на располагање,. (Доказ – копија саобраћајне дозволе или уговор о закупу, коришћењу, пословно-техничкој сарадњи, лизингу и сл., за осталу опрему фотокопија књиговодствене картице основног средства и/или фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године)

## г) довољан пословни капацитет –

- да поседује стручне референце на пословима одржавања објекта, односно инсталација или изградње објекта или дела објекта који су извршени у последњих 3 (три) године за најмање два објекта, односно наручиоца. (Доказ - Потврде наручилаца посла (Инвеститора), докумнет бр. 9)
- да поседује ISO9001 сертификат (за партије 1 и 2) (Доказ – копија сертификата)

У случају да се подноси понуда са подизвођачем или заједничка понуда, понуђач је дужан да испуљавање услова докаже у складу са чланом 80 и 81 Закона и то:

- Понуђач доставља доказе о обавезним условима од тачке 1) до 4) за подизвођача
- Сваки понуђач из групе понуђача (заједничка понуда) мора да испуни обавезне услове тачке 1) до 4), а додатне услове испуљавају заједно.

## ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76. ЗАКОНА

Р. бр.	НАЗИВ ДОКУМЕНТА	ко је издао документ	број документа	датум издавања документа
1.	Извод из регистра надлежног органа  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (основног суда на чијем је подручју седиште правног лица) да понуђач као правно лице није осуђиван за наведена кривична дела			
2.	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да законски заступник понуђача није осуђиван за наведена кривична дела  Извод из евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду да понуђач као правно лице није осуђиван за неко од наведених кривичних дела везаних за организовани криминал  Уверење / потврда Пореске управе Министарства финансија и привреде за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и			
3.	Уверење надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или  Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју је издао надлежни орган за приватизацију			
4.	Изјава – Документ бр.бा			
5.	Извештај о бонитету или скоринг или биланси стања/успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или изводи из истих -			





копије			
	Фотокопије М обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, или уговор о другом облику радног ангажовања са дефинисаним периодом ангажовања који не може бити мањи од 13 месеци од дана објављивања позива за предметну јавну набавку, образац 6		
	Фотокопије саобраћајних дозвола или уговор о закупу		
	Фотокопија кљиговодствене картице или пописне листе		
	Стручне референце - потврда, документ бр.9 (мин.2 ком)		

**Уколико је понуђач регистрован у регистру понуђача (АПР) није дужан да доказује испуњавање обавезних услова, али је дужан да у овом документу наведе да је регистрован.**

**Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.**

Ако понуђач има седиште у странијој држави, примењиваће се одредбе члана 79. Закона о јавним набавкама. Ако се понуђач налази у поступку приватизације о томе доставља потврду надлежног органа за приватизацију.

**М.П.**

потпис овлашћеног лица





**ОБРАЗАЦ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА**  
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_ као понуђач у јавној набавци прихвата у потпуности све услове утврђене у конкурсној документацији за јавну набавку **услуга** бр.76/16-У/ОП – **Услуге одржавања објекта и површина, инсталација и столарије** – у којој је **ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА** Наручилац и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује:

да као Понуђач у предметном поступку јавне набавке испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, наведене у документу бр.6 предметне конкурсне документације и да о томе поседује све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама, сходно чему испуњава услове за обављање предметне делатности и има право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача;

да понуђене услуге и добра одговарају прописаним стандардима и нормама, укључујући и норме које се односе на заштиту на раду, који постоје у Републици Србији у време спровођења јавне набавке а односе се на предмет јавне набавке;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

*Ову изјаву, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу са потписом овереним од стране овлашћеног лица предузећа, прилажемо као доказ уз нашу понуду за јавну набавку.*

М.П.

потпис овлашћеног лица





## ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о независној понуди

\_\_\_\_\_ као понуђач у јавној набавци под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Ову изјаву, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу са потписом овереним од стране овлашћеног лица предузећа, прилажемо као потврду уз нашу понуду за јавну набавку.

М.П.

потпис овлашћеног лица



Место издавања понуде

Датум

Рок важења понуде (мин.30 дана)

Број понуде



## Конкурсна документација – Образац трошкова припреме понуде

Услуге одржавања објекта и површина,  
инсталација и столарије  
75/16-У/ОП  
Документ бр.8

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Р.Бр.	Опис трошка	Јед.мере	Количина	Трошак у дин	Укупна вредност са свим зависним тр
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

- Образац трошкова припреме понуде попуњавају они понуђачи који су имали трошкове и који траже да му их наручилац надокнади;
- Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“, бр. 68/15);
- Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде или га не достави уз своју понуду, наручилац није дужан да му надокнади трошкове.

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА





## ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:

СЕДИШТЕ:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ:

ТЕЛЕФОН:

КОНТАКТ ОСОБА:

ОВЛАШЋЕНО И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КУПЦА:

издаје

## - П О Т В Р Д У -

Да је понуђач \_\_\_\_\_ (уписати назив и седиште понуђача) у периоду од претходне три године (од 30.08.2013. до 30.08.2016. године, или за период од оснивања) извршио услуге / радове

(уписати тачан назив услуга / радова - из предметне набавке Наручиоца за коју се издаје потврда) у укупном финансијском износу од \_\_\_\_\_. (уписати укупан финансијски износ реализованих услуга / радова за предметне услуге у горе наведеном периоду).

Потврда се издаје на захтев понуђача \_\_\_\_\_ (уписати назив понуђача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга, Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије, БР.ЈН: 75/16-У/ОП, расписаног за потребе Опште болнице Суботица, Суботица и у друге сврхе се не може искористити.

Потпис овлашћеног лица издаваоца потврде:

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.





**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ  
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Датум : 07.09.2016.

**Предмет : Измена и допуна конкурсне документације**

У јавној набавци бр. 75/16-У/ОП Наручилац Општа болница Суботица је дана 07.09.2016. извршио измене и допуне конкурсне документације и исте објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а понуђач је преузео измену конкурсну документацију са следећим изменама :

**ОБАВЕЗНО КОРИСТИТИ НОВЕ ОБРАЗЦЕ**

**1. Образац понуде (Документ бр.3), за партију 1 (измене у обрасцу понуде и ценовнику):**

- бришу се позиције 15,53,54,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,82,92,93,94,99,100,101,110,122,128,129,151,152,155
- измена у опису - позиције 16,17,20,23,25,26,28,30,31,35,40,42,49,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,71,77,83,95,156, 103,104,105,106,107,109,111,112,113,114,123,124,146,147,148,149,150,160,161,

**за партију 3 (измене у обрасцу понуде и ценовнику):**

- мења се опис и јединица мере за позицију 19

**2. Упутство (документ бр.2)**

- тачка 14.2 мења се и сада гласи:

Елемент критеријума	методологија примење	Макс.број пондера
14.2.1 Цена (образац понуде и ценовник)	формула: 80/понуђена цена x најнижа понуђена цена 20/понуђена цена x најнижа понуђена цена	100

**2. Насловна страна:**

а) Део текста:

- конкурсна документација са изменама и допунама садржи 57 нумерисаних страна – мења се и сада гласи
- конкурсна документација са изменама и допунама садржи 56 нумерисаних страна –

*Понуђач је дужан да користи и достави конкурсну документацију са извршеним изменама и допунама, као и да потврди наручиоцу да је упознат са изменама и допунама пре рока одређеног за подношење понуда. Овај документ је саставни део конкурсне документације.*

**М.П.**

потпис овлашћеног лица

